

# HP Officejet Pro 8132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - LAN - Light Cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	40Q45B#629
EAN/UPC	0196786567612

## Beschreibung

Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken. Fax inklusive.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 8132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")
Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	HP Instant Ink, HP+ aktiv, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox, auf PC scannen, in Ordner scannen
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.03 cm x 33.75 cm x 23.3 cm
Gewicht	8 kg
Farbe	Light Cement

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN

AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	HP Instant Ink, HP+ aktiv, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox, auf PC scannen, in Ordner scannen
Farbe	Light Cement
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
	<b>Arbeitsspeicher</b>
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
	<b>Kopieren</b>
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren
	<b>Drucken</b>
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	1760 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	18 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	<b>Faxgerät</b>
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps

Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min.
<b>Faxfunktionen</b>	
Rundsenden	20 Rufnummern
Funktionen	Senden mit Verzögerung, automatische Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD)
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	280 g/m <sup>2</sup>
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 225 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 14 ipm (A4/Letter A) - S/W Duplex-Entwurf Drucken: bis zu 13 ipm (A4/Letter A) - Duplex Farbentwurf Drucken: bis zu 10 ipm (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 6 ipm (A4/Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf

Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation  
 Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste  
 Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf  
 Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO)  
 Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal  
 Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Normal

### Verbindungen

Schnittstellen  
 1 x USB 2.0  
 1 x USB 2.0-Host  
 1 x LAN - RJ-45  
 2 x Modem - RJ-11

Sicherheitsprotokolle & Merkmale  
 SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS

Betriebssystemunterstützung  
 Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS

Software inbegriffen  
 Software HP Printer

### Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung  
 AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus  
 4.45 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus  
 1.15 Watt

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang  
 Setup-Poster

Enthaltene Verbrauchsmaterialien  
 1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 924  
 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 924  
 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 924  
 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 924

Kompatible Standards  
 CISPR 32:2015, EN 55032:2015 Class B, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI V-3:2015, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN62368-1:2014+A11:2017, EN 62311:2008, EN 62479:2010, FSC, FCC CFR47 Part 68, TIA-968-B, ES 203 021-2, ES 203 021-3, RED 2014/53/EU, ICASA

### Herstellergarantie

Service und Support  
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr

### Abmessungen und Gewicht

Breite  
 46.03 cm

Tiefe  
 33.75 cm

Höhe  
 23.3 cm

Gewicht  
 8 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite  
 50.6 cm

Transporttiefe  
 29.8 cm

Transporthöhe	40.8 cm
Transportgewicht	10.21 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.