

Iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3481WQSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 180 Hz - VA - 500 cd/m² - 4000:1 - HDR400 -
0.3 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GCB3481WQSU-B1
EAN/UPC	4948570124251

Beschreibung

Der Iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3481WQSU-B1 bietet mit seinem gebogenen 34-Zoll-Display und einer nativen Auflösung von 3440 x 1440 ein beeindruckendes Spielerlebnis. Mit einer V-Sync-Rate von 180 Hz und einer Reaktionszeit von 0,3 ms zeigt dieses Display flüssige Bewegungen und schnelles Gameplay ohne Unschärfe. Ein verbesserter Kontrast mit einem dynamischen Verhältnis von 80.000.000:1 und einer Helligkeit von 500 cd/m² sorgt für lebendige Farben und klare Bilder, die sich für Spiele und Multimedia-Aufgaben eignen. Der ergonomisch gestaltete Monitor lässt sich in der Höhe und Neigung verstellen und unterstützt HDCP und die AMD FreeSync Premium-Technologie für eine flüssige, tränenfreie Darstellung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Red Eagle GCB3481WQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1946425
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400
Reaktionszeit	0,3 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.95 cm x 29 cm x 43.5 cm
Gewicht	9.4 kg
Kennzeichnung	EAC, RoHS, ERP, PSE Mark, DDC-2B, TUV Bauart, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1946425
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
Reaktionszeit	0,3 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	48 - 180 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style Color, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Black Tuner, HDCP

Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.95 cm x 29 cm x 43.5 cm - mit Fuß
Gewicht	9.4 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI 2 x DisplayPort Kopfhörer 4 x USB 3.2 Gen 1
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	EAC, RoHS, ERP, PSE Mark, DDC-2B, TUV Bauart, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	64 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	54 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Gewicht: 6.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	90 cm

Transporttiefe	23.6 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	12.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.