

Acer Vero CB242Y E3bmiprx - CB2 Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.QB2EE.304
EAN/UPC	4711121707704



Beschreibung

Der Monitor Acer Vero CB242Y E3bmiprx bietet ein überragendes Seherlebnis, egal ob Sie arbeiten, spielen oder Multimedia genießen. Dieser 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über eine Full-HD-Auflösung und bietet eine scharfe und detaillierte Darstellung mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad. Mit der AMD FreeSync Technologie sorgt er für eine reibungslose Videowiedergabe und Spiele, indem er das Tearing des Bildschirms verhindert. Die Farbgenauigkeit des Monitors ist hervorragend und bietet einen sRGB-Farbraum von 99 %, der Ihre Inhalte mit lebendigen Farben zum Leben erweckt.

Das ergonomische Design bietet Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen, mit denen Sie die perfekte Betrachtungsposition finden und die Belastung bei langen Sitzungen reduzieren können. Der integrierte USB 3.2-Hub erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten und macht es Ihnen leicht, Ihre Geräte direkt an den Monitor anzuschließen. Darüber hinaus schützen die augenschonenden Technologien von Acer, darunter BlueLightShield und Flicker-less, Ihre Augen vor Überanstrengung. Für diejenigen, die auf die Umwelt achten, ist dieser Monitor eine ausgezeichnete Wahl, denn er ist ENERGY STAR-zertifiziert und mit EPEAT Silver ausgezeichnet, was seine Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit unterstreicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero CB242Y E3bmiprx - CB2 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.28 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.03 cm x 24.51 cm x 53.38 cm
Gewicht	5.89 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	Directive 2009/125/EC, EN 50564:2011, EN 61000-3-2:2014 Class D, 2011/65/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62087, EN/IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, TCO Certified 9.0, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, 2014/35/EU, EU 2019-2021

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.28 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Super Sharpness-Technologie, Acer BluelightShield-Technologie, Black Boost-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 527 x 296 mm aktiver Displaybereich
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.03 cm x 24.51 cm x 53.38 cm - mit Fuß

Höhe)	
Gewicht	5.89 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI VGA DisplayPort 1.2 Audio Line-Out Audio Line-In USB 3.2 Upstream 4 x USB 3.2 Downstream (Typ B)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	178
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	165 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	Directive 2009/125/EC, EN 50564:2011, EN 61000-3-2:2014 Class D, 2011/65/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62087, EN/IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, TCO Certified 9.0, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, 2014/35/EU, EU 2019-2021
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14 Watt
Stromverbrauch (max.)	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 24.51 cm - Höhe: 53.38 cm - Gewicht: 5.89 kg Ohne Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 6.62 cm - Höhe: 32.32 cm - Gewicht: 3.5 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.