


Logitech Rally Plus - Kit für Videokonferenzen

10 KHz - Schwarz

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001242
EAN/UPC	5099206083349



Beschreibung

Logitech Rally ermöglicht Videoübertragung in Studio-Qualität, Sprachübertragung mit unerreichter Klarheit und RightSense Automatisierung für bessere Meetings mit Videokonferenz-Apps, die mit USB-Geräten funktionieren, einschließlich Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams und Zoom. Mit modularem Sound, intelligentem Kabelmanagement und einem Premium-Design fügt sich Rally wunderbar in mittelgroße und größere Räume ein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Plus - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Rally Kamera, Rally Display Hub, Rally Tisch-Hub, 2 Rally-Lautsprecher, 2 Rally Mic Pods
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	Mikrofon - ungerichtet
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Google Chrome OS

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Rally Kamera, Rally Display Hub, Rally Tisch-Hub, 2 Rally-Lautsprecher, 2 Rally Mic Pods
Details zu Abmessungen & Gewicht	Kamera - Breite 15.2 cm Tiefe 15.2 cm Höhe 18.25 cm Lautsprecher - Breite 44.9 cm Tiefe 8 cm Höhe 10.3 cm Mikrofon - Breite 10.2 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 2.1 cm Hub - Breite 20.6 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 4 cm Hub - Breite 17.8 cm Tiefe 13.8 cm Höhe 4 cm

Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen	3840 x 2160

Videoaufzeichnung	
Video-Modi	1080p, 1440p, 4K, 720p, 900p
Optisches Zoom	15
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	180° Schwenkwinkel, +50° / -90° Neigen, 82,1° Sichtfeld (horizontal), 52,2° Sichtfeld (vertikal), 90° diagonaler Bildwinkel, Auto Focus, 30 fps, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), motorisiertes Schwenken, motorisiertes Neigen, motorisiertes Zoomen
Audioeingang	
Typ	Mikrofon - extern
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher
Frequenzgang	300 - 10000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)	2.5%
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung
Anschlussstechnik	Kabellos
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Mikrofon 2 x Display / Video - HDMI 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A 2 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B 2 x Audio
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C 3.1 Kabel - 2 m 1 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - 2 m 2 x Audiokabel - 2.95 m 1 x Netzkabel - 5 m 2 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x Mikrofonskabel - 2.95 m
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Google Chrome OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	21 cm
Transporttiefe	69 cm
Transporthöhe	40 cm
Transportgewicht	11.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.