

HP Officejet Pro 8124e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac) - light cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	405U7B
EAN/UPC	0197029469199

Beschreibung

Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Von Notizen bis hin zu Präsentationen – mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 8124e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Litauen, Lettland, Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")

Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, HP+ aktiv
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 33.75 cm x 23.3 cm
Gewicht	8 kg
Farbe	Light Cement

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 800 pages
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, HP+ aktiv
Farbe	Light Cement
Lokalisierung	Litauen, Lettland, Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	1760 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	18 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	280 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier

Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	225 Blatt
Max. Medienkapazität	225 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 225 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 280 g/m ² Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 13 ipm (A4/Letter A) - S/W Duplex-Entwurf Drucken: bis zu 14 ipm (A4/Letter A) - Duplex Farbentwurf Drucken: bis zu 10 ipm (A4/Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 6 ipm (A4/Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Betriebssystemunterstützung	Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13
Software inbegriffen	Software HP Printer
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.07 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.02 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	13 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	19 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Setup-Poster
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 924 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 924
Kompatible Standards	FCC CFR47 Part 68, EN 62479:2010, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, EN

62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ICES-003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, EU Directive 2014/53/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN 301 489-17 V3.2.4, VCCI V-3:2015

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite 46 cm

Tiefe 33.75 cm

Höhe 23.3 cm

Gewicht 8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 50.6 cm

Transporttiefe 29.8 cm

Transporthöhe 40.8 cm

Transportgewicht 10.21 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel 60 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.