

# LG 27BA560-B - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BA560-B
EAN/UPC	8806096015391



## Beschreibung

Der LG 27BA560-B LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung wurde entwickelt, um die Anforderungen von Profis und Enthusiasten gleichermaßen zu erfüllen. Mit seinem 27-Zoll-Full-HD-IPS-Display bietet er außergewöhnliche Klarheit und lebendige Farben für ein intensives Seherlebnis. Der 99 %ige sRGB-Farbraum des Monitors sorgt für eine exakte Farbwiedergabe und eignet sich damit perfekt für Aufgaben, die Präzision in farbkritischen Anwendungen erfordern.

Dank des ergonomischen Standfußes kann der Benutzer die Höhe, den Dreh- und Schwenkpunkt sowie die Neigung des Monitors ganz einfach einstellen, um die bequemste Betrachtungsposition zu finden und so die Belastung bei langen Arbeitssitzungen zu verringern. Das 3-seitige randlose Design sorgt nicht nur für ein modernes Aussehen, sondern ermöglicht auch nahtlose Multi-Monitor-Setups für mehr Produktivität.

Der LG 27BA560-B ist mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anschlüsse sowie ein integrierter USB-Hub mit USB 2.0- und USB 3.0-Anschlüssen, der Flexibilität beim Anschluss mehrerer Geräte bietet. Sein energieeffizientes Design ist ENERGY STAR-zertifiziert und EPEAT-konform und sorgt für einen geringeren Stromverbrauch und einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Ob für den professionellen Einsatz, für Spiele oder zur Unterhaltung - dieser Monitor bietet sowohl Leistung als auch Komfort.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 27BA560-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1967647">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1967647</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 220-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.08 cm x 53.66 cm x 23.99 cm
Gewicht	5.05 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	PCF, TCO Certified Edge

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1967647">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1967647</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	3 Side Borderless Design, breiter Betrachtungswinkel, ergonomischer Ständer, Reader Mode, Flicker Safe, One Click Stand
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.08 cm x 53.66 cm x 23.99 cm - mit Fuß
Gewicht	5.05 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 VGA (HD-15)

Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  
 USB-B 3.0 Upstream  
 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)  
 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)

#### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm

#### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	PCF, TCO Certified Edge

#### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

#### Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Command Line Interface (CLI)
------------------------	------------------------------

#### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.08 cm - Tiefe: 23.99 cm - Höhe: 53.66 cm - Gewicht: 5.05 kg Ohne Fuß - Breite: 61.08 cm - Tiefe: 5.08 cm - Höhe: 36.03 cm - Gewicht: 3.25 kg
----------------------------------	--

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	73.9 cm
Transporttiefe	48.8 cm
Transporthöhe	16.5 cm
Transportgewicht	7.8 kg

#### Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.