

# HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Bluetooth



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	381L0A#B19
EAN/UPC	0196068808099

## Beschreibung

Der HP LaserJet Tank MFP 1604w All-in-One Drucker – vorbefüllt mit Original HP Toner für ca. 5.000 Seiten – bietet genau die Funktionen, die Ihr Unternehmen braucht, und senkt gleichzeitig Ihre Kosten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Tank MFP 1604w - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt
Mediengröße	102 x 152 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, Postkarten
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE

AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Scan-to-PDF, Scan-to-E-Mail, Ausdruck von Mobilgeräten, automatische Papiersensor, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Mopria-zertifiziert
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.8 cm x 32.6 cm x 25.5 cm
Gewicht	7.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Anzeigefunktionen	Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Scan-to-PDF, Scan-to-E-Mail, Ausdruck von Mobilgeräten, automatische Papiersensor, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Mopria-zertifiziert
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	64 MB
Max. unterstützter Speicher	64 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopierfunktionen	Ausweiskopie
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCLms, URF, PWG
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	

Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt
Min. Mediengröße	102 x 152 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	163 g/m <sup>2</sup>
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	43 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Legal (216 x 356 mm), 101.6 x 152.4 mm, A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 100 x 150 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs Ausgabefach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> ADF - 40 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SNMP 3, TLS, SSL, Apple Bonjour, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows RT, Linux
Software inbegriffen	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten

Kompatible Standards	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, EN 62479:2010, Laser Class 1, IEC 62479:2010, EN 55032:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017, FCC CFR47 Part 15, ICES-003 issue 6, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, CISPR 32:2015, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, GS, RCM, BSMI, BIS, CCC, KC, SIRIM, EAC, IPv6
----------------------	---

#### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
-----------------------------	----

#### Abmessungen und Gewicht

Breite	36.8 cm
--------	---------

Tiefe	32.6 cm
-------	---------

Höhe	25.5 cm
------	---------

Gewicht	7.9 kg
---------	--------

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	43.2 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	33.1 cm
----------------	---------

Transporthöhe	38.8 cm
---------------	---------

Transportgewicht	9.8 kg
------------------	--------

#### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 50 dBA (in Betrieb)
---------------	---

Min Betriebstemperatur	15 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.