

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 16
Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7KW56A#B19
EAN/UPC	0193905485673



Beschreibung

Ein effizienter Multifunktionsdrucker mit Faxfunktion für hochwertige Farben und Produktivität. Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Erhalten Sie wichtige Sicherheitsinformationen, um die Privatsphäre und Kontrolle zu wahren.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Multilingual / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 1500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)

Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	In Ordner scannen, Scan-to-PDF, manueller beidseitiger Druck mit Treiberunterstützung
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 38 cm x 34.12 cm
Gewicht	16.3 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 84
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 1500 Seiten
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	In Ordner scannen, Scan-to-PDF, manueller beidseitiger Druck mit Treiberunterstützung
Lokalisierung	Multilingual / Europa
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
Festplattenlaufwerk	128 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)

Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13.8 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Faxgerät	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 1300 Seiten
Hörer	Optional
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Schnellwahl	120 Rufnummer(n)
Anruferkennung	Ja
Telefon-/Faxweiche	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier

Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 105 x 241 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm, 215.9 x 330.2 mm, 210 x 148 mm, 98 x 191 mm, 110 x 220 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 210 x 299 mm, 100 x 147 mm, 147 x 200 mm, 216 x 330 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Ausgabefach - 100 Blatt ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	313 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.7 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	59 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	12.2 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	17.9 Sek.
Kompatible Standards	TUV GS, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN

55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	42 cm
Tiefe	38 cm
Höhe	34.12 cm
Gewicht	16.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	39.8 cm
Transporthöhe	46.6 cm
Transportgewicht	19.5 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 70%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.