

Brother HL-L6210DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 620 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe Drucker Hersteller Brother

Hersteller Art. Nr. HLL6210DWRE1
EAN/UPC 4977766815147



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der Brother HL-L6210DW Business Monochrom-Laserdrucker ist eine gute Wahl für vielbeschäftigte Büros und Arbeitsgruppen mit hohem Druckaufkommen, die eine schnelle, qualitativ hochwertige Ausgabe, kostengünstiges Drucken, eine große Papierkapazität und erweiterte Sicherheitsfunktionen benötigen. Dieser Hochleistungsdrucker trägt mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute zur Steigerung der Produktivität bei. Kostengünstiges Drucken durch Verwendung der Brother Original-Ersatztonerkassette mit sehr hoher Reichweite. Triple-Layer-Sicherheitsfunktionen helfen, den Zugriff auf Dokumente und Geräte zu begrenzen und schützen vor Eindringlingen in das Netzwerk. Bietet eine große, erweiterbare Papierkapazität, die mit den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens skalierbar ist. Der HL-L6210DW bietet außerdem flexible Anschlussmöglichkeiten mit integriertem Gigabit-Ethernet und Dualband-Wireless-Netzwerk sowie bequemes Drucken von mobilen Geräten, um die Anforderungen mobiler Mitarbeiter zu erfüllen.

riadpunctionale	
Produktbeschreibung	Brother HL-L6210DW - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	12.7 kg
Mediengr??enklasse	A4/Legal
Max. Mediengr??e	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengr??e (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengr??e (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Aufl?sung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Aufl?sung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7



Medientyp	Normalpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge
Gesamte Medienkapazit?t	620 BI?tter
Medienhandhabung	520-Blatt-Zuf?hrung, 100-Blatt-Universalzuf?hrung
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 8000 pages
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	AC 220 - 240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x	37.3 cm x 38.8 cm x 28.9 cm

H?he)

Title)	
Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Ger?te	1-zeiliges LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Max. Aufl?sung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Aufl?sung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medienhandhabung	520-Blatt-Zuf?hrung, 100-Blatt-Universalzuf?hrung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge
Mediengr??enklasse	A4/Legal
Max. Mediengr??e	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengr??e (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengr??e (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengr??en	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5

mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm

(148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356



Gr??e der Briefumschl?ge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m? - 230 g/m?
Gesamte Medienkapazit?t	620 BI?tter
Vorlageneinzug f?r Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 520 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazit?t	150 Blatt
	Kapazit?t
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 8000 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP 3, Syslog
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, SMTP, SSL, TLS, 802.1x, SNMP 3, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WPA-PSK, TKIP, AES, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Key Management, Secure Print, Einstellschloss, Speicher von Druckprotokoll
	Erweiterung/Konnektivit?t
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600
	Stromversorgung
Stromversorgungsger?t	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	AC 220 - 240 V
N?tige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	710 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	31 Watt
Energierverbrauch Sleep	5.5 Watt
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen



Min Betriebstemperatur	10 ?C
Max. Betriebstemperatur	32.5 ?C
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Ger?uschemission (Quiet- Modus)	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.3 cm
Tiefe	38.8 cm
H?he	28.9 cm
Gewicht	12.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	48.5 cm
Tiefe (Versand)	45 cm
H?he (Versand)	40.2 cm
Gewicht (Versand)	14.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.