

Samsung U28R550UQU - UR55 Series - LED-Monitor - 71 cm (28")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - dunkelgrau/blau

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | LU28R550UQUXEN |
| EAN/UPC | 8806090137297 |



Beschreibung

Egal, wo du sitzt, du siehst das Bild immer in voller Farbpracht. Das IPS-Display stellt strahlende Farben gleichmäßig auf dem ganzen Bildschirm dar, damit du eine hohe Farbgenauigkeit aus jedem Winkel genießen kannst. Verabschiede dich von ruckelnden Darstellungen. AMD FreeSync sorgt für eine flüssige Darstellung der Bilder und lässt Bildverzögerungen keine Chance. Die HDR-Unterstützung bringt leuchtendes Weiß und intensives Schwarz auf deinen Bildschirm. Dunkle Bereiche werden satter, während helle Bereiche brillanter dargestellt werden.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Samsung U28R550UQU - UR55 Series - LED-Monitor - 4K - 71 cm (28") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71 cm (28") |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/362976 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 60 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 41 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Farbe | Dunkelgrau/blau |

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 63.88 cm x 25.05 cm x 47.93 cm |
| Gewicht | 5.8 kg |
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/362976 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 60 kWh |
| Diagonalabmessung | 71 cm (28") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | MagicBright, Bild für Bild, Spielmodus, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus |
| Farbe | Dunkelgrau/blau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.88 cm x 25.05 cm x 47.93 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.8 kg |

Konnektivität

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Schnittstellen | DisplayPort 2 x HDMI Kopfhörer |
|----------------|--------------------------------------|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -2/+15 |

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 41 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 41 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 45 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 41 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Easy Setting Box |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 63.88 cm - Tiefe: 25.05 cm - Höhe: 47.93 cm - Gewicht: 5.8 kg Ohne Fuß - Breite: 63.88 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 37.4 cm - Gewicht: 5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 73.2 cm |
| Transporttiefe | 17.6 cm |
| Transporthöhe | 46.5 cm |
| Transportgewicht | 7.8 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.