

Acer AOpen PV11 - DLP-Projektor - RGB LED - 360 lm - WVGA (854 x 480)

16:9

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Acer |
| Hersteller Art. Nr. | MRJUF11.001 |
| EAN/UPC | 4710886562252 |



Beschreibung

AOpen PV11 - DLP-Projektor - RGB LED - 360 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | AOpen PV11 - DLP-Projektor |
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Mikro-Display | DMD Chip |
| Helligkeit | 360 lm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Auflösung | WVGA (854 x 480) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (24-Bit) |
| Lampentyp | RGB LED |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | (NTSC, SECAM, PAL) |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 16 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.4 cm x 11.4 cm x 3.95 cm |
| Gewicht | 500 g |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------------------------|---------------|
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |

Projektor

| | |
|------------------------------------|--|
| Mikro-Display | DMD Chip |
| Helligkeit | 360 lm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 76 cm - 254 cm |
| Projektionsdistanz | 0.86 m - 2.88 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.3:1 |
| Gleichmäßigkeit | 85 % |
| Auflösung | FWVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (24-Bit) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 60 Hz x 100 kHz |
| Lampentyp | RGB LED |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ? Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, Wireless Ready, SmartFormat Technologie, ColorBoost Technologie, Instant Pack Technologie, Auto Vertical Keystone, Multimedia Viewer, integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| | Objektiv |
| Blendenöffnung | F/1.7 |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| | Videoeingang |
| TV-System | NTSC, SECAM, PAL |
| Videoschnittstellen | HDMI |
| | Lautsprecher |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung, Tragetasche |
| Kennzeichnung | ISO 21118, HDCP |
| | Stromversorgung |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 16 Watt |

| | |
|--|--|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Batterie | |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 11.4 cm |
| Tiefe | 11.4 cm |
| Höhe | 3.95 cm |
| Gewicht | 500 g |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 24.5 cm |
| Transporttiefe | 20.5 cm |
| Transporthöhe | 11.7 cm |
| Transportgewicht | 1.3 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Geräusentwicklung | 28 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 27 dB |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.