

# LG 32MP60G-B - LED-Monitor - 80.01 cm (31.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - 1 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	32MP60G-B
EAN/UPC	8806091246400



## Beschreibung

LG 32MP60G-B - LED-Monitor - 80.01 cm (31.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mattschwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 32MP60G-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 80.01 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80.01 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.363 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	72.94 cm x 20.93 cm x 51.33 cm

Gewicht	6.6 kg
Kennzeichnung	UL, TUV, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP, FCC-15 (Class B)

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	80.01 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.363 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	40 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	WLED
OSD-Sprachen	Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English
Besonderheiten	Mega Dynamic Contrast Ratio, On-screen Digital Controls, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Motion Blur Reduction, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Super Resolution+
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.94 cm x 20.93 cm x 51.33 cm - mit Fuß
Gewicht	6.6 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 VGA Kopfhörer
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	5/+15
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel
Kennzeichnung	UL, TUV, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP, FCC-15 (Class B)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	27 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 72.94 cm - Tiefe: 20.93 cm - Höhe: 51.33 cm - Gewicht: 6.6 kg Ohne Fuß - Breite: 72.94 cm - Tiefe: 4.5 cm - Höhe: 43.03 cm - Gewicht: 6.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	81.3 cm
Transporttiefe	15 cm
Transporthöhe	51.6 cm
Transportgewicht	9.2 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.