

LG 27MP400-B - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - mattschwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | 27MP400-B.AEU |
| EAN/UPC | 8806091356581 |



Beschreibung

Der LG Monitor mit IPS-Technologie hebt die Leistung von Flüssigkristallanzeigen hervor. Die Reaktionszeiten werden verkürzt, die Farbwiedergabe wird verbessert, und die Benutzer können den Bildschirm aus weiten Blickwinkeln betrachten.

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | LG 27MP400-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.58 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.58 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.2 cm x 19 cm x 45.49 cm |
| Gewicht | 3.4 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, CB, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 68.58 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English |
| Besonderheiten | Multiscan Support, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), grenzenlos, 6-Achsen-Farbkontrolle |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.2 cm x 19 cm x 45.49 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3.4 kg |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | VGA HDMI |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -3/+20 |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, CB, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 22 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 26 Watt |

| | |
|----------------------------------|--|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Mitgelieferte Software | LG On-Screen Control |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 45.49 cm - Gewicht: 3.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 5.62 cm - Höhe: 36.25 cm - Gewicht: 3.1 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.