

Lenovo ThinkVision E27q-20 - LED-Monitor - 69 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black - für ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 62D0GAT1EU |
| EAN/UPC | 0195713989848 |



Beschreibung

Das ThinkVision E27q-20 ist ergonomisch gebaut und bietet mit einem QHD-Panel mit 99% sRGB eine smarte Lösung, die sich die meisten kleinen Unternehmen und freischaffenden Kreativen wie Fotografen und Designer gut leisten können.

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision E27q-20 - LED-Monitor - QHD - 69 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/670988 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Hebe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 61.36 cm x 22 cm x 41.9 cm |
| Gewicht | 6.6 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |

| | |
|-----------------------|--|
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Entwickelt für | ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/670988 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 69 cm (27") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 108 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungstechnologie | WLED |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, 8-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 99 % sRGB Farbraum |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.36 cm x 22 cm x 41.9 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 6.6 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.2 |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |

| | |
|--|--|
| Neigungswinkel | -5/+22 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 30 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 41.9 cm - Gewicht: 6.6 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 57.4 cm - Gewicht: 6.6 kg Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 4.62 cm - Höhe: 36.76 cm - Gewicht: 4.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 73 cm |
| Transporttiefe | 18.6 cm |
| Transporthöhe | 46 cm |
| Transportgewicht | 9 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Informationen zur Kompatibilität | |

Entwickelt für

Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.