

## Delock Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

3 m - 0.73 cm - U/FTP - CAT 6a - Schwarz

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Delock
Hersteller Art. Nr. 80242

EAN/UPC 4043619802425



## Beschreibung

Entdecken Sie das Delock-Netzwerkkabel, eine zuverlässige Lösung, die Ihre Anforderungen an die Konnektivität erfüllt. Dieses Patchkabel verfügt über eine CAT 6a-Klassifizierung, die eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für Ihre Netzwerkanwendungen gewährleistet. Es ist mit einem Kabelmantel aus SUS 204 ausgestattet, der für eine lange Lebensdauer sorgt. Das Kabel ist an beiden Enden mit RJ-45-Steckern ausgestattet, die eine hohe Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und eine nahtlose Verbindung gewährleisten. Dank der U/FTP-Technologie minimiert es Interferenzen und bietet eine stabile und zuverlässige Verbindung. Außerdem erfüllt es mehrere RoHS-Standards und ist damit eine umweltfreundliche Wahl. Ob zu Hause oder im Büro, das Delock-Netzwerkkabel wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Netzwerks zu verbessern, und arbeitet effizient in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Delock Patch-Kabel - 3 m - Schwarz

Typ Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie U/FTP

Leistungsmerkmale 1:1 Pinout, SUS 204 Kabelinnenmantel

L?nge 3 m

Durchmesser 0.73 cm

Anschluss RJ-45 - m?nnlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - m?nnlich

Farbe Schwarz

Verpackung Wiederverschließbare Tasche

## Ausführliche Details

|--|

Typ des Netzwerkkabels Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie U/FTP

Kabelmantelmaterial PVC

American Wire Gauge (AWG) 28

Leistungsmerkmale 1:1 Pinout, SUS 204 Kabelinnenmantel

L?nge 3 m



Durchmesser	0.73 cm
Farbe	Schwarz
	Konnektivit?t
Anschluss	RJ-45 - m?nnlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - m?nnlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ROHS Directive 2011/65/EU, RoHS, RoHS
Verpackungsdetails	Wiederverschließbare Tasche
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 ?C
Max. Betriebstemperatur	60 ?C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.