

## SanDisk Ultra 3D - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

Gruppe SSDs

Hersteller SanDisk

Hersteller Art. Nr. SDSSDH3-1T00-G26

EAN/UPC 0619659196394



## Beschreibung

Erstellen Sie mit der SanDisk Ultra M.2 NVMe 3D SSD ein System, das mit Ihnen Schritt hält. Egal, ob zum Aufrüsten oder beim Bau eines neuen PCs - diese leistungsstarke und dennoch kostengünstige SSD sorgt für blitzschnelle und latenzarme Leistung. Von der Musik- und Audioproduktion über Datenverarbeitung bis hin zu gelegentlichen Gaming-Abenden und darüber hinaus - durch die hohe Geschwindigkeit dieser internen SSD schaffen Sie mehr in kürzerer Zeit. Für ein Upgrade auf NVMe-Leistung der nächsten Generation gab es nie einen besseren Zeitpunkt.

## Hauptmerkmale

Produktueschilebung Sahbisk Ottia 5D - 55D - 1 1D - 5ATA 00	Produktbeschreibung	SanDisk Ultra 3D - SSD - 1 TB - SATA 6Gb
-------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------

Typ Solid State Drive - intern

Kapazität 1 TB

Formfaktor 2.5" (6.4 cm)

Schnittstelle SATA 6Gb/s

Datenübertragungsrate 600 MBps

Merkmale Stoßfest, nCache 2.0-Technologie, 3D NAND Technology, vibrationsbeständig

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

69.95 mm x 100.5 mm x 7 mm

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	1 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Merkmale	Stoßfest, nCache 2.0-Technologie, 3D NAND Technology, vibrationsbeständig
Breite	69.95 mm
Tiefe	100.5 mm
Höhe	7 mm
	Leistung
SSD-Leistung	400 TB



Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	4.9 gRMS @ 7-800 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.