

Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Raven Black - mit ThinkVision MC 60 monitor webcam

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63A1ZAT1EU
EAN/UPC	0196803139679



Beschreibung

Der ThinkVision P27h Bildschirm wurde für technisch versierte Profi-Anwender entwickelt und bietet ein nahezu rahmenloses 68,6 cm (27") Display, das sich auf die Details konzentriert und die Anzeige auf mehreren Bildschirmen ermöglicht. Bei diesem platzsparenden Gerät übernehmen Sie die Kontrolle, mit komfortablen, ergonomischen Neigungs- und Drehwinkeln sowie einem flexiblen Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Außerdem ermöglicht die Ein-Kabel-Lösung über USB-C den Anschluss an eine Reihe von Gerätetypen. Die Smart Power-Funktion sorgt für ungehinderte Leistung und mehr Effizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - mit ThinkVision MC 60 monitor webcam
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Fähigkeit	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (extremer Modus), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm
Gewicht	7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO ₂ -Fußabdruck	886 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Eyesafe Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, VOC
Kombiniert mit	ThinkVision MC 60 monitor webcam

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extremer Modus), 6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, HDR10-kompatibel, Monitorkalibrierung Delta E<2, NearEdgeless-Design an allen 4 Seiten, Smart Power Technology, Bild in Bild, Bild für Bild, Natural Low Blue Light Technology, modularer Soundbar-Support, 2-mm-Blende
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm - mit Fuß
Gewicht	7 kg
Kombiniert mit	ThinkVision MC 60 monitor webcam
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode Audio Line-Out 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream LAN
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	H?he, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
H?heneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Eyesafe Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, VOC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 20.45 cm - Höhe: 53.53 cm - Gewicht: 7 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 20.45 cm - Höhe: 38.03 cm - Gewicht: 7 kg
	Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 35.34 cm - Gewicht: 4.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	52.5 cm
Transporth?he	14.8 cm

Transportgewicht 10.3 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

CO₂-Fußabdruck 886 Kohlendioxidemissionen in kg

CF/Einheit gesamt
Standardabweichung (kg CO₂e) 198

PAIA Version 1.3.1

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.