

Samsung Odyssey G7 C32G74TQSR - G75T Series - QLED-Monitor - gebogen - 80 cm (32")

2560 x 1440 WQHD @ 240 Hz - VA - 350 cd/m² - 2500:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - HDMI - 2xDisplayPort - Schwarz



| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | LC32G74TQSRXZG |
| EAN/UPC | 8806092002104 |

Beschreibung

Samsung Odyssey G7 C32G74TQSR - G75T Series - QLED-Monitor - gebogen - 80 cm (32") - 2560 x 1440 WQHD @ 240 Hz - VA - 350 cd/m² - 2500:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - HDMI, 2xDisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Samsung Odyssey G7 C32G74TQSR - G75T Series - QLED-Monitor - gebogen - 80 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | QLED-Monitor - 80 cm (32") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 58 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 40 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.2727 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 2500:1 |
| HDR-fähig | DisplayHDR 600 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, 2xDisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.01 cm x 30.59 cm x 59.45 cm |
| Gewicht | 8.2 kg |
| Kennzeichnung | CE/EMC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, ISO 9241-307 Class 2 |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | QLED-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 58 kWh |
| Diagonalabmessung | 80 cm (32") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1000R) |
| Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.2727 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 2500:1 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 600 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, extra schnelles Aufladen über USB, Eye Saver Mode, Quantum Dot Technology, Picture-in-Picture, Core-Beleuchtungsdesign |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.01 cm x 30.59 cm x 59.45 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 8.2 kg |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | 2 x DisplayPort HDMI Kopfhörer 2 x USB 3.0 |

| Mechanisch | |
|--|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -9/+13 |
| Schwenkwinkel | 30 |
| Rotationswinkel | -2/+92 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
| Kennzeichnung | CE/EMC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, ISO 9241-307 Class 2 |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 40 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 40 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 80 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 40 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 71.01 cm - Tiefe: 30.59 cm - Höhe: 59.45 cm - Gewicht: 8.2 kg Ohne Fuß - Breite: 71.01 cm - Tiefe: 18.71 cm - Höhe: 43.91 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 80.6 cm |
| Transporttiefe | 27.2 cm |
| Transporthöhe | 52 cm |
| Transportgewicht | 12.3 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.