

# Samsung S24D364GAU - S36GD Series

## - LED-Monitor - gebogen - 61 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS24D364GAUXEN
EAN/UPC	8806095585321



## Beschreibung

Der Samsung S24D364GAU ist ein 24-Zoll-Desktop-Monitor, der ein lebendiges Full-HD-Erlebnis mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 bietet. Mit einer breiten Farbskala von 95 % sRGB und einer Helligkeit von 250 cd/m<sup>2</sup> stellt dieser Monitor sicher, dass Bilder klar und farbecht dargestellt werden. Die flimmerfreie Technologie und der Eye Saver Mode sorgen für ein angenehmes Seherlebnis und reduzieren die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 4 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz ist dieser Monitor ideal für Spiele und schnelle Videos. Einstellbare Neigungswinkel zwischen -2 und +22 Grad ermöglichen eine verbesserte Ergonomie und individuelle Betrachtungswinkel. Funktionen wie der Ausschalttimer und Eco Saving Plus verbessern die Energieeffizienz und machen den Monitor zu einer praktischen Wahl für jeden Arbeitsplatz oder jedes Gaming-Setup.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung S24D364GAU - S36GD Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015586">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015586</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.78 cm x 21.4 cm x 41.63 cm
Gewicht	3.2 kg
Kennzeichnung	TUV

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015586">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015586</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, Eco Saving Plus, flimmerfreie Technologie, Abschalt-Timer, Eye Saver Mode
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.78 cm x 21.4 cm x 41.63 cm - mit Fuß
Gewicht	3.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI Kopfhöreranschluss
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-2/+22

VESA-Halterung	75 x 75 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.78 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 41.63 cm - Gewicht: 3.2 kg Ohne Fuß - Breite: 54.78 cm - Tiefe: 10.82 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 2.6 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	61.2 cm
Transporttiefe	39 cm
Transporthöhe	16.2 cm
Transportgewicht	5 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.