

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro - Tablet - robust - Android - 128 GB - 25.54 cm (10.1")

TFT (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 3G - 4G - 5G - Schwarz

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-T636BZKEEEE
EAN/UPC	8806094626278



Beschreibung

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro - Tablet - robust - Android - 128 GB - 25.54 cm (10.1") TFT (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 3G, 4G, 5G - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy Tab Active4 Pro - Tablet - Android - 128 GB - 25.54 cm (10.1") - 3G, 4G, 5G
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android
Bildschirm	25.54 cm (10.1") TFT - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	(8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.4 GHz
Speicherkapazität	128 GB
RAM	6 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher	Flash: 104.6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Wireless Connectivity	NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	8 Megapixel
Navigationssystem	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
Akkubetriebszeit	Bis zu 16 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.02 cm x 1.02 cm x 24.29 cm
Gewicht	674 g

Farbe	Schwarz
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.125 W/kg (body)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android
	Bildschirm
Typ	25.54 cm (10.1") TFT
Auflösung	1920 x 1200
Farbtiefe	16 Millionen Farben
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	Corning Gorilla Glass 5
	Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz	2.4 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	128 GB
RAM	6 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher	Flash: 104.6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	1 TB
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Wireless Connectivity	NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct
Bluetooth-Profil	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP)
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektivblende	F/1.9
Lichtquelle	Flash
Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) at 30 fps
	Vordere Kamera

Sensorauflösung	8 Megapixel
Linsenöffnung	F/2.0
	Navigationssystem
Receiver	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
	Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards	WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards	AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
	Eingabegerät
Typ	S Pen
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
	Software
Vorinstallierte Software	Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 1 Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) POGO-Pin
	Batterie
Kapazität	7600 mAh
Betriebszeit	Bis zu 16 Stunden
Gesprächszeit	3540 minutes
Laufzeitdetails	Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 16 Stunde(n) Web-Browsing über 4G: bis zu 16 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n) Sprechzeit: bis zu 3540 Min.
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Sensoren	Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, Griffsensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubfest, MIMO-Technologie, kratzfest, Samsung DeX
Zubehör im Lieferumfang	S Stift
Kennzeichnung	IPX5, IPX8, IP6X, IEC 60529, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810H, IEC 61960
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.125 W/kg (body)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.02 cm
Tiefe	1.02 cm
Höhe	24.29 cm
Gewicht	674 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

UmgebungsbedingungenMaximale Tiefe der
Wasserbeständigkeit

1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.