

Dell UltraSharp UP2720QA - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3 - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-UP2720QA
EAN/UPC	5397184657218



Beschreibung

Mit dem 27-Zoll 4K Monitor mit integriertem Farbmessgerät und Thunderbolt 3 können Sie Ihrer Arbeit zu Ihren Bedingungen nachgehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP2720QA - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm
Gewicht	9.71 kg
Kennzeichnung	RoHS, halogenfrei, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, PremierColor-Technologie, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	9.71 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) Thunderbolt 3/USB-C Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode Thunderbolt 3/USB-C Downstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Diebstahlschutz
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel ? 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ? SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ A auf C ? 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, halogenfrei, BFR-frei, PVC-free
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	44 Watt
Stromverbrauch (max.)	230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 21.2 cm - Höhe: 43.34 cm - Gewicht: 9.71 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 21.2 cm - Höhe: 56.34 cm - Gewicht: 9.71 kg Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37.68 cm - Gewicht: 5.55 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	14.14 kg
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.