

StarTech.com 10ft (3m) USB-C to HDMI Adapter Cable, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB Type-C to HDMI 2.1 Video Converter Cable, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Compatible - USB-C Laptop to HDMI Monitor (136B-USBC-HDMI213M)



Adapterkabel - 24 pin USB-C männlich zu HDMI männlich - 3 m - Space-grau - Support von 8K 60 Hz - Support von 4K 144 Hz - aktiv

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	136B-USBC-HDMI213M
EAN/UPC	0065030897433

Beschreibung

Schließen Sie eine DP Alt Mode-fähige USB-C Quelle an einen bis zu 3m entfernten HDMI-Monitor an, mit Unterstützung für HDR-Video und Auflösungen bis zu 8K 60Hz

Verbinden Sie einen 8K 60Hz oder einen 4K 144Hz HDMI Bildschirm mit einer DP Alt Mode-fähigen USB Typ-C Quelle über eine Entfernung von bis zu 3m mit diesem USB-C zu HDMI Adapterkabel.

Hochauflösendes HDR-Video

Dieses USB-C zu HDMI Kabel ermöglicht Auflösungen von bis zu 8K 60Hz und ist HDMI 2.1 FRL-konform. Es unterstützt HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3 und DSC 1.1/1.2a. Das Adapterkabel unterstützt 7.1 Kanal Audio mit Dolby Atmos und DTS:X.

Hardware Plattform

Einzelner Monitor

DisplayPort Alt Mode

Intel 11 th Gen & Neuere Prozessoren

8K 60Hz oder 4K 144Hz*

DisplayPort 1.4

Nvidia RTX3000 und AMD RX6000 or later

8K 60Hz oder 4K 144Hz

DisplayPort 1.4

Intel 10th Gen & Ältere

4K 60Hz

DisplayPort 1.4

Apple M1/M2 + Pro & Max

4K 60Hz**

DisplayPort 1.4

*DSC-Unterstützung erforderlich, um die maximale Auflösung auf Intel 11th Gen oder höher zu erreichen

**Apple MacBooks mit M1/M2 Chip können nur bis zu 4K 60Hz über HDMI unterstützen

Universelle Kompatibilität

Das USB-C auf HDMI Konverterkabel ist mit Laptops und Geräten verschiedener Marken wie Dell, HP, Lenovo, Microsoft und mehr kompatibel. Es funktioniert mit allen Hardware-Plattformen und allen Betriebssystemen. Das USB Typ-C zu HDMI Kabel benötigt keine Treiber oder Software und funktioniert mit USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 Laptops und Geräten.

Hinweis: Apple M1/M2-Geräte, einschließlich MacBook Pro, können nur bis zu 4K 60Hz über USB-C DP Alt Mode unterstützen und erreichen keine 8K 60Hz.

Intelligentes Design

Die Kombination aus einem Videoadapter und einem Kabel minimiert mögliche Fehlerquellen und Signalverluste. Die adaptive Empfängerentzerrung optimiert das Eingangssignal und verstärkt das Ausgangssignal, um die Kompatibilität mit hochauflösenden Monitoren zu gewährleisten. Das Kabel ist mit einer Käfigabschirmung ausgestattet, um elektromagnetische Interferenzen (EMI) zu verhindern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 10ft (3m) USB-C to HDMI Adapter Cable, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, USB Type-C to HDMI 2.1 Video Converter Cable, USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 Compatible - USB-C Laptop to HDMI Monitor (136B-USBC-HDMI213M) - Adapterkabel - 3 m
Kabel	Adapterkabel
Max. Ausgabeauflösung	7680 x 4320 - 60 Hz
Länge	3 m
Farbe	Space-grau
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	HDMI - männlich
Produktzertifizierungen	USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Besonderheiten	Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 144 Hz, aktiver Adapter

Ausführliche Details

	Allgemein
Kabeltyp	Adapterkabel Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 144 Hz, aktiv
Kabelmantelmaterial	PVC
Produktzertifizierungen	USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Länge	3 m
Besonderheiten	HDR10-Unterstützung, Dolby Atmos-Support, DTS:X Support, Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode, VMM7100 Chipsatz, Wide Screen-kompatibel, 7.1 Audio Channel Support (HDMI), Außendurchmesser 4,8 mm
Farbe	Space-grau
	Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung	7680 x 4320
Bildwiederholrate	60 Hz
	Konnektivität
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	19-poliger HDMI Typ A - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, EMI, HDCP 2.2, HDCP 2.3, DSC 1.1, DSC 1.2a, HDCP
	Abmessungen und Gewicht
Gewicht	121 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	14.9 cm

Transporttiefe	21.3 cm
Transporthöhe	5.1 cm
Transportgewicht	207.8 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.