

Samsung S27C360EAU - S36C Series - LED-Monitor - gebogen - 68 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms
- HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS27C360EAUXEN
EAN/UPC	8806094769326



Beschreibung

Samsung S27C360EAU - S36C Series - LED-Monitor - gebogen - 68 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung S27C360EAU - S36C Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72%
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.26 cm x 21.4 cm x 45.86 cm
Gewicht	4.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	25 kWh
Diagonalabmessung	68 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72%
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, einfacher runder Standfuß
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.26 cm x 21.4 cm x 45.86 cm - mit Fuß
Gewicht	4.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) VGA (HD-15) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-2/+22
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch (max.)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 45.86 cm - Gewicht: 4.2 kg Ohne Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 11.43 cm - Höhe: 36.72 cm - Gewicht: 3.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68.7 cm
Transporttiefe	44.2 cm
Transporthöhe	17.5 cm
Transportgewicht	6.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.