

# HP Officejet Pro 9720e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - Cement



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe              | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller          | HP                   |
| Hersteller Art. Nr. | 53N95B#629           |
| EAN/UPC             | 0196337488021        |

## Beschreibung

Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Egal, ob Berichte oder Zeichnungen, Sie können ganz einfach auf mehreren Geräten teilen und drucken.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

## Hauptmerkmale

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Produktbeschreibung             | HP Officejet Pro 9720e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp                       | Multifunktionsdrucker   |
| Lokalisierung                   | Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)                  |
| Drucktechnologie                | Tintenstrahl (Farbe)  |
| Tintenstrahl-Technologie        | HP Thermal Inkjet - 4 Farben  |
| Monatliche Kapazität (max.)     | 30000 Seiten  |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250-1.500 Seiten  |
| Max. Kopiergeschwindigkeit      | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)               |
| Max. Kopierauflösung            | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)                             |
| Max. Druckgeschwindigkeit       | Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)               |
| Max. Druckauflösung             | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)             |
| Scannen                         | 1200 x 1200 dpi   |
| Bildschirm                      | 6.86 cm (2.7")  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Originalgröße                       | 76 x 127 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)  |
| Vorlagenart                         | Blätter  |
| Kapazität Dokumenteinzug            | 35 Blatt   |
| Mediengröße                         | 76 x 127 mm (Min.) - 297 x 431.8 mm (Max)  |
| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier   |
| Standardmedienkapazität             | 250 Blatt  |
| Max. Medienkapazität                | 250 Blatt  |
| Ausgabeablagekapazität              | 75 Blatt   |
| Automatisch beidseitig              | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)  |
| Verbindungsverfügbarkeit            | Ja   |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE  |
| AirPrint-fähig                      | Ja   |
| Büromaschinen-Merkmale              | Auf PC scannen, HP+ aktiv, HP Instant Ink, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Quiet Mode, Mopria-zertifiziert, Randlosdruck, Ausdruck von Mobilgeräten, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Digital Fax, Fax über PC |
| Stromversorgung                     | AC 120/230 V (50/60Hz)   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58.1 cm x 44.5 cm x 30.6 cm  |
| Gewicht                             | 14.6 kg  |
| Farbe                               | Cement   |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                |  |
|---------------------------------|--|
| Gerätetyp                       | Multifunktionsdrucker  |
| Drucktechnologie                | Tintenstrahl - Farbe   |
| Monatliche Kapazität (max.)     | 30000 Seiten   |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250-1.500 Seiten   |
| Display-Diagonale               | 6.86 cm (2.7")   |
| Anzeige Farbunterstützung       | Farbe  |
| Anzeigefunktionen               | Kapazitiver Touchscreen  |
| Verbindungsverfügbarkeit        | Ja   |
| Schnittstelle                   | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE  |
| AirPrint-fähig                  | Ja   |
| Büromaschinen-Merkmale          | Auf PC scannen, HP+ aktiv, HP Instant Ink, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Quiet Mode, Mopria-zertifiziert, Randlosdruck, Ausdruck von Mobilgeräten, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Digital Fax, Fax über PC |
| Farbe                           | Cement   |
| Lokalisierung                   | Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)   |
| <b>Arbeitsspeicher</b>          |  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Standardspeicher                      | 512 MB  |
| Max. unterstützter Speicher           | 512 MB  |
| <b>Kopieren</b>                       |   |
| Max. Kopiergeschwindigkeit            | Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)                         |
| Max. Kopierauflösung                  | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)                                       |
| Max. Dokumentvergrößerung             | 400%  |
| Max. Dokumentverkleinerung            | 25%   |
| Max. Kopien                           | 99  |
| Automatisches Duplexing               | Ja  |
| Kopierfunktionen                      | Ausweiskopie, Qualitätsanpassung, Skalieren, Sortierung der Kopien, Binderand, Vorschau |
| <b>Drucken</b>                        |   |
| Tintenstrahl-Technologie              | HP Thermal Inkjet   |
| Düsenkonfiguration                    | 1568 Düsen (Schwarz), 6272 Düsen (Farbe)  |
| Max. Druckauflösung                   | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)                       |
| Max. Druckgeschwindigkeit             | Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)                         |
| Tintenpatronenkonfiguration           | 4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)                                     |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben)   | Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz                          |
| Farbe                                 | 4 Farben  |
| Druckertreiber/Emulationen            | PCL 3 GUI   |
| Automatisch beidseitig                | Ja  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W      | 12 Sek.   |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  | 13 Sek.   |
| <b>Scannen</b>                        |   |
| Scanelement                           | CIS   |
| Automatischer beidseitiger Druck      | Ja  |
| Optische Auflösung                    | 1200 x 1200 dpi   |
| Graustufen Tiefe                      | 8-bit   |
| Farbtiefe                             | 24-Bit  |
| <b>Dokumenten- und Medienhandling</b> |   |
| Min. Vorlagenformat                   | 76 x 127 mm   |
| Max. Vorlagenformat                   | A3/Ledger (297 x 432 mm)  |
| Vorlagenart                           | Blätter   |
| Kapazität Dokumenteinzug              | 35 Blatt  |
| Min. Mediengröße                      | 76 x 127 mm   |
| Max. Mediengröße                      | A3  |
| Min. Mediengewicht                    | 34 g/m <sup>2</sup>   |

|   |   |
|---|---|
| Max. Mediengewicht                              | 250 g/m <sup>2</sup>  |
| Min. Mediengewicht (Pfund)                      | 9 lbs (Verklebung)  |
| Max. Mediengewicht (Pfund)                      | 66 lbs (Verklebung)   |
| Unterstützter Medientyp                         | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier  |
| Unterstützte Mediengrößen                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm), 76 x 127 mm  |
| Unterstützte Umschlagformate                    | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)  |
| Formate für randlose Fotos                      | A3 (297 x 420 mm)   |
| Standardmedienkapazität                         | 250 Blatt   |
| Max. Medienkapazität                            | 250 Blatt   |
| Ausgabeablagekapazität                          | 75 Blatt  |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)<br>Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup><br>Ausgabefach - 75 Blatt  |
| Geschwindigkeit                                 | Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf<br>Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO)<br>Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf<br>Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO)<br>Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf<br>Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf<br>Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf<br>Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf<br>Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf<br>Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. - B/W (ISO)<br>Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO)<br>Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf<br>Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - S/W, Normal<br>Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Normal |
| <b>Verbindungen</b>                             |   |
| Schnittstellen                                  | 1 x LAN - RJ-45<br>1 x USB 2.0  |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale                | SSL, TLS, EAP-TLS, LEAP, PEAP, 802.1x, SNMP 1, SNMP 2   |
| Betriebssystemunterstützung                     | Windows 11, Windows 10, macOS 12 Monterey, macOS 11, macOS 13, Linux, Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition   |
| Software inbegriffen                            | Software HP Printer   |
| <b>Stromversorgung</b>                          |   |
| Erforderliche Netzspannung                      | AC 120/230 V (50/60Hz)  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                 | 4.67 Watt   |
| Stromverbrauch im Schlafmodus                   | 1.17 Watt   |
| <b>Verschiedenes</b>                            |   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zubehör im Lieferumfang               | Setup-Poster  |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien      | 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 937<br>1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 937<br>1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 937<br>1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 937  |
| Kompatible Standards                  | CISPR 32:2015 + A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, BS EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, ANSI/UL 62368-1: 3rd Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, GS, FSC, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1 |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>   |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 1 Jahr   |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>  |
| Breite                                | 58.1 cm   |
| Tiefe                                 | 44.5 cm   |
| Höhe                                  | 30.6 cm   |
| Gewicht                               | 14.6 kg   |
|                                       | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>  |
| Transportbreite                       | 67.7 cm   |
| Transporttiefe                        | 49.5 cm   |
| Transporthöhe                         | 40.8 cm   |
| Transportgewicht                      | 19.5 kg   |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>   |
| Geräuschpegel                         | 61 dBA (in Betrieb)   |
| Min Betriebstemperatur                | 5 °C  |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.