

Epson EB-PQ2216B - 3-LCD-Projektor - 16000 lm (weiß)

16000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HB04880
EAN/UPC	8715946719061



Beschreibung

Der digitale Projektor EB-PQ2216B von Epson ist für die Anforderungen von Präsentations- und Multimedia-Anwendungen konzipiert. Mit seinen beeindruckenden 16.000 Lumen Farb- und Weißhelligkeit sorgt er auch in gut beleuchteten Umgebungen für lebendige, helle Bilder. Das 4K-HD-Bildformat des Projektors in Kombination mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 sorgt für außergewöhnliche Details und Klarheit.

Die Farbgenauigkeit wird durch die Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 verbessert, sodass jede Präsentation mit tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben zum Leben erweckt wird. Der EB-PQ2216B ist mit einer Vielzahl von Schnittstellen ausgestattet, darunter HDMI, USB 2.0 und HDBaseT, die eine einfache Integration in jedes Setup ermöglichen. Die Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht den Projektor zu einer sinnvollen Investition für jedes Unternehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-PQ2216B - 3-LCD-Projektor - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Farbe	Schwarz
Helligkeit (weiß)	16000 lm
Helligkeit (Farbe)	16000 lm
Kontrastverhältnis	3000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ohne Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1003 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.6 cm x 49.2 cm x 21.8 cm

Gewicht 29.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Schwarz
Projektor	
Helligkeit (weiß)	16000 lm
Helligkeit (Farbe)	16000 lm
Helligkeit (reduziert)	11200 lm
Kontrastverhältnis	3000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 2540 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.34 - 7.16:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Presentation Mode, Auto Source Detection, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Multi Projector, Hybrid Log-Gamma (HLG), Frame-Interpolation, Natural Mode, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, AV stumm
Objektiv	
Typ	Ohne Objektiv
Keystone-Korrektur-Typ	Optisch
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Videoschnittstellen	HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk 2 x HDMI-Eingang 1 x HDMI-Ausgang 1 x HDBaseT 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivanschlusskappe

Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	1003 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Maße und Gewicht	
Breite	58.6 cm
Tiefe	49.2 cm
Höhe	21.8 cm
Gewicht	29.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	72 cm
Transporttiefe	79 cm
Transporthöhe	34 cm
Transportgewicht	38.23 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	44 dB
Schallemission (Sparmodus)	36 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.