

# Kyocera ECOSYS M3645dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102TG3NLO
EAN/UPC	0632983051030

## Beschreibung

Mit bis zu 45 Seiten pro Minute Druck-/Kopiergeschwindigkeit ist der ECOSYS M3645dn ein zuverlässiger Allrounder für kleine und mittlere Arbeitsgruppen.

Der Originaleinzug verarbeitet beidseitig bedruckte Dokumente, und es stehen verschiedene Ausgabeformate wie PDF/A, "verschlüsseltes PDF" oder "hochkomprimiertes PDF" zur Verfügung. Moderne Sicherheitsfeatures sind natürlich bereits eingebaut. Und dank ECOSYS arbeitet das System nicht nur zuverlässig und mit niedrigen Druckkosten, sondern auch besonders umweltfreundlich.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS M3645dn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	75 Blatt
Mediengröße	70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier

Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	2600 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.5 cm x 47.6 cm x 57.5 cm
Gewicht	22.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Bildschirm	5 Leitungen x 21 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	3 GB
Festplattenlaufwerk	128 GB
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto, Landkarte

Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, TIFF, XPS, EPSON LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIc, JPEG
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.9 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
<b>Scannen</b>	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
<b>Faxgerät</b>	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
<b>Faxfunktionen</b>	
Funktionen	Faxabruf, Duplex Fax
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	75 Blatt
Min. Mediengröße	70 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	50 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	220 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm, 148 x 140 mm
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	2600 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 140 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>

RADF - 75 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m<sup>2</sup> - 120 g/m<sup>2</sup>

Ausgabefach - 250 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 22.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 22.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - S/W Duplex (300 dpi) Scannen: bis zu 17 ipm (A4) - Farbduplex (300 dpi)
-----------------	--

#### Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
----------------	--

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec, AES
----------------------------------	-----------------

Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher
-----------------------------	---

#### Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
----------------------------	--------------------------

Stromverbrauch bei Betrieb	652 Watt
----------------------------	----------

Stromverbrauch im Standby-Modus	50 Watt
---------------------------------	---------

Stromverbrauch im Schlafmodus	0.5 Watt
-------------------------------	----------

#### Verschiedenes

Aufwärmzeit	16 Sek.
-------------	---------

Ausgabezeit erste Kopie s/w	7 Sek.
-----------------------------	--------

Kompatible Standards	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
----------------------	---

#### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

#### Abmessungen und Gewicht

Breite	47.5 cm
--------	---------

Tiefe	47.6 cm
-------	---------

Höhe	57.5 cm
------	---------

Gewicht	22.3 kg
---------	---------

#### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	30 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
---------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.