

# LG UltraFine 27BQ65UB-B - LED-Monitor - 68.4 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BQ65UB-B
EAN/UPC	8806084178510



## Beschreibung

LG UltraFine 27BQ65UB-B - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraFine 27BQ65UB-B - LED-Monitor - 4K - 68.4 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27")
Leistungsmerkmale	KVM-Ports, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.35 cm x 23.49 cm x 54.57 cm

Gewicht	7.9 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Bronze
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, ERP, UL/cUL, TUV-TYPE, TUV-GS

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.4 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Ports, Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Cinema Mode, Flicker Safe, Reader Mode, MaxxAudio, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Super Resolution+, Photo Mode, Gaming Mode, Auto Input Switch
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 23.49 cm x 54.57 cm - mit Fuß
Gewicht	7.9 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
<b>Konnektivität</b>	

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 USB-C mit Stromversorgung (bis zu 90 W) USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45) 2 x USB 2.0 Downstream
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/25
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Netzkabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, ERP, UL/cUL, TUV-TYPE, TUV-GS
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 23.49 cm - Höhe: 54.57 cm - Gewicht: 7.9 kg Ohne Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 63 cm - Höhe: 36.35 cm - Gewicht: 5.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	69.5 cm
Transporttiefe	19.7 cm
Transporthöhe	54.9 cm
Transportgewicht	10.3 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.