

Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF BAM

- Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)

bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 330 Blatt - 33.6 Kbps - USB - Gigabit LAN - USB-Host - Wi-Fi

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Epson

 Hersteller Art. Nr.
 C11CG77401AA

 EAN/UPC
 8715946706337



Beschreibung

Geringe Betriebskosten

Dank der hohen Ergiebigkeit der Tinte müssen weniger häufig Verbrauchsmaterialien bestellt und ersetzt werden, was planbare Druckkosten und wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten ermöglicht. Des Weiteren spart die Tintenstrahltechnologie mit wenigen austauschbaren Teilen versteckte Wartungs- und Interventionskosten.

Hohe Produktivität

Die schnelle Ausgabe der ersten Seite von 4,8 Sek. in Schwarzweiß und 5,3 Sek. in Farbe aus dem Bereitschaftsmodus, die Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß (nach ISO) und ein schneller Duplex-Scanner mit bis zu 60 Bildern/Minute ermöglichen eine besonders hohe Produktivität. Die hohe Lebensdauer von 240.000 Seiten gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum. Eine maximale Papierkapazität von bis zu 1.330 Blatt ermöglicht die Abwicklung großer Druckaufträge, ohne Papier nachfüllen zu müssen.

Geringe Umweltauswirkungen

Dank der Tintenstrahltechnologie von Epson wird beim Druck keine Wärme erzeugt. Es wird weniger Strom verbraucht und es gibt weniger zu ersetzende Teile als bei der Lasertechnologie. So wird weniger Abfall produziert und die Umweltauswirkungen des Drucks werden minimiert. Zudem müssen Sie sich keine Gedanken um Tonerstaub und Ozongase machen. Darüber hinaus bedingt die hohe Kapazität der Tintenbeutel eine deutliche Reduktion des Verpackungsmülls.

Speziell für Unternehmen

Das Gerät ist mit zahlreichen Lösungen kompatibel. Fördern Sie die Produktivität und kontrollieren Sie die Druckernutzung durch das serverbasierte Epson Print Admin. Steuern, analysieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte mit Epson Device Admin und verwalten Sie fortschrittliche Push-Scan-Funktionen mit Document Capture Pro. Nutzen Sie unsere Partnerlösungen wie Nuance, PaperCut und Y Soft, die an spezielle Geschäftsbedürfnisse angepasst werden können.

| பவ | ntmar | ma | |
|-----|-------|-------|-----|
| паи | ptmer | KIIIa | le. |

| Ger?tetyp Multifunktionsdrucker | |
|--|--|
| Faxtyp Super G3 - Normalpapier | |
| Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) | |
| Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore - 4 Farben | |
| Monatliche Kapazit?t (max.) 50000 Seiten | |
| Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) | |
| Max. Druckaufl?sung Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | |
| Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | |



Max. Fax? 33.6 Kbps

bertragungsgeschwindigkeit

Scannen 1200 x 2400 dpi

Bildschirm 10.9 cm

Vorlagenart Bl?tter

Kapazit?t Dokumenteinzug 50 Blatt

Mediengr??e Legal (216 x 356 mm) (Max)

Medientyp Briefumschl?ge, Normalpapier

Standardmedienkapazit?t 330 Blatt
Max. Medienkapazit?t 1330 Blatt

Ausgabeablagekapazit?t 150 Blatt

Automatisch beidseitig Ja (Drucken) Ja (Scannen)

Verbindungsverf?gbarkeit Ja

Schnittstelle USB, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi

AirPrint-f?hig Ja

B?romaschinen-Merkmale Replaceable Ink Pack System (RIPS)

Stromversorgung Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Abmessungen (Breite \boldsymbol{x} Tiefe \boldsymbol{x}

H?he)

42.5 cm x 53.5 cm x 41.3 cm

Gewicht 23 kg

Ausführliche Details

| Α | н | l٥ | ٦ | ρ | m | ρ | ın | |
|---|---|----|---|---|---|---|----|--|

Ger?tetyp Multifunktionsdrucker

Faxtyp Normalpapier

Drucktechnologie Tintenstrahl - Farbe

Monatliche Kapazit?t (max.) 50000 Seiten

Display-Diagonale 10.9 cm

Anzeige Farbunterst?tzung Farbe

Anzeigefunktionen Touchscreen

Verbindungsverf?gbarkeit Ja

Schnittstelle USB, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi

AirPrint-f?hig Ja

B?romaschinen-Merkmale Replaceable Ink Pack System (RIPS)

Drucken

Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore

D?senkonfiguration 800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)

Max. Druckaufl?sung Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)



| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
|--|--|
| Unterst?tzte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Mindestgr??e der Tintentr? pfchen | 3,8 pl |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.8 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 5.3 Sek. |
| | Scannen |
| Scanelement | CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Aufl?sung | 1200 x 2400 dpi |
| | Faxger?t |
| Kompatibilit?t | Super G3 |
| Max. ? bertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Speicherkapazit?t gesamt | Bis zu 550 Seiten |
| | Faxfunktionen |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Funktionen | Faxen in Farbe |
| | Dokumenten- und Medienhandling |
| Vorlagenart | Bl?tter |
| Kapazit?t Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengr??e | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m? |
| Max. Mediengewicht | 256 g/m² |
| Unterst?tzter Medientyp | Briefumschl?ge, Normalpapier |
| Unterst?tzte Mediengr??en | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
| Unterst?tzte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
| Standardmedienkapazit?t | 330 Blatt |
| Max. Medienkapazit?t | 1330 Blatt |
| Ausgabeablagekapazit?t | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 330 Blatt ADF - 50 Blatt |



| | Ausgabefach - 150 Blatt |
|-------------------------------------|---|
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 34 Seiten/Min s/w Drucken: bis zu 34 Seiten/Min Farbe Drucken: bis zu 21 Seiten/Min SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) |
| | Verbindungen |
| Schnittstellen | 1 x USB host 1 x USB 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA2-Enterprise |
| Betriebssystemunterst?tzung | MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 29 Watt |
| Stromverbrauch im Standby- Modus | 14 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.3 Watt |
| | Verschiedenes |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb) |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 42.5 cm |
| Tiefe | 53.5 cm |
| H?he | 41.3 cm |
| Gewicht | 23 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 58.5 cm |
| Transporttiefe | 62 cm |
| Transporth?he | 65 cm |
| | Umgebungsbedingungen |
| Ger?uschpegel | 53 dBA (in Betrieb) |
| | |



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.