

## DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M)

25 cm - SFTP - CAT 6 - geschirmt - halogenfrei - ohne Haken - Schwarz - RAL 9005

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller DIGITUS

 Hersteller Art. Nr.
 DK-1644-0025/BL

 EAN/UPC
 4016032321491



## Beschreibung

Die neue DIGITUS Patchkabel-Serie kommt mit einem überarbeiteten Stecker auf den Markt. Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Die Stecker lassen sich je nach Kategorie farblich unterscheiden: ein blauer Stecker für CAT5e, ein roter Stecker für CAT6 und ein gelber Stecker für CAT6A. Desweiteren bietet DIGITUS eine Vielzahl an verschiedenen Längen und Farben um allen Ansprüchen gerecht zu werden.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung DIGITUS Patch-Kabel - 25 cm - Schwarz, RAL 9005

Typ Patch-Kabel - CAT 6

Technologie SFTP-Kabel

Abschirmungsmaterial Folie und Ummantelung

Drähte pro Kabel 8 Drähte

Leistungsmerkmale Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, schwer entflammbar, Zugentlastung

Länge 25 cm

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Farbe Schwarz, RAL 9005

## Ausführliche Details

Leistungsmerkmale

Austuritiche Detaits	
	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6
Technologie	SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen

Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, schwer entflammbar, Zugentlastung



Länge	25 cm
Farbe	Schwarz, RAL 9005
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.