HP Officejet Pro 9720e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - Cement

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	53N95B#629
EAN/UPC	0196337488021

Beschreibung

Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Egal, ob Berichte oder Zeichnungen, Sie können ganz einfach auf mehreren Geräten teilen und drucken.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9720e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")

Originalgröße	76 x 127 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - 297 x 431.8 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	75 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Auf PC scannen, HP+ aktiv, HP Instant Ink, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Quiet Mode, Mopria-zertifiziert, Randlosdruck, Ausdruck von Mobilgeräten, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Digital Fax, Fax über PC
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.1 cm x 44.5 cm x 30.6 cm
Gewicht	14.6 kg
Farbe	Cement

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Auf PC scannen, HP+ aktiv, HP Instant Ink, Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Quiet Mode, Mopria-zertifiziert, Randlosdruck, Ausdruck von Mobilgeräten, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Digital Fax, Fax über PC
Farbe	Cement
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
	Arbeitsspeicher

Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, Qualitätsanpassung, Skalieren, Sortierung der Kopien, Binderand, Vorschau
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	1568 Düsen (Schwarz), 6272 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	34 g/m²
Max. Mediengewicht	250 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)	9 lbs (Verklebung)

Max. Mediengewicht (Pfund)	66 lbs (Verklebung)
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm), 76 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos	A3 (297 x 420 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	75 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² Ausgabefach - 75 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Normal
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, EAP-TLS, LEAP, PEAP, 802.1x, SNMP 1, SNMP 2
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, macOS 12 Monterey, macOS 11, macOS 13, Linux, Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition
Software inbegriffen	Software HP Printer
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.67 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.17 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Setup-Poster

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 937 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 937 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 937 1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 937
Kompatible Standards	CISPR 32:2015 + A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, BS EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, ANSI/UL 62368-1: 3rd Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, GS, FSC, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	58.1 cm
Tiefe	44.5 cm
Höhe	30.6 cm
Gewicht	14.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	67.7 cm
Transporttiefe	49.5 cm
Transporthöhe	40.8 cm
Transportgewicht	19.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	61 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.