

Brother MFC-L2960DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL2960DWRE1
EAN/UPC	4977766831918

Beschreibung

Das Brother MFC-L2960DW ist ein vielseitiges und effizientes Bürogerät, das den Anforderungen moderner Arbeitsplätze gerecht wird. Es bietet eine Mischung aus hochwertigen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen und ist auf Produktivität ausgelegt. Mit seinen robusten Konnektivitätsoptionen, einschließlich Wi-Fi, LAN und USB 2.0, sowie seinen mobilen Druckfunktionen gewährleistet dieses Gerät eine nahtlose Integration in jeden Arbeitsablauf. Sicherheit hat oberste Priorität, denn das Gerät verfügt über fortschrittliche Protokolle zum Schutz sensibler Daten. Die automatische Duplexfunktion, eine Medienkapazität von 250 Blatt und die Unterstützung einer breiten Palette von Medientypen und -formaten machen das Gerät äußerst anpassungsfähig an verschiedene Druckanforderungen. Er ist nach führenden Umweltstandards zertifiziert und entspricht damit den Anforderungen umweltfreundlicher Büropraktiken. Das Brother MFC-L2960DW ist ein zuverlässiges, sicheres und effizientes Gerät, das sich sowohl für ein kleines Büro als auch für den Heimarbeitsplatz eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L2960DW - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 3500 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.8 cm

Originalgröße	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Bondpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 42.1 cm x 31.9 cm
Gewicht	12.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 3500 pages
Display-Diagonale	8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	256 MB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	N-auf-1, Ausweiskopie, Stapeln, Sort, Multiple Copy

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.9 Sek.

Scannen

Scanelement	D-CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	30-bit
Scanauflösung Details	600 x 600 dpi - ADF 1200 x 1200 dpi - Flachbett

Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	250 Stationen

Funktionen	Duplex Fax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Fernempfang, automatische Verkleinerung, Internetfax
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	230 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Bondpapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Com-10 (105 x 241 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach - 120 Blatt ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	490 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	43 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	4.1 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.4 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umweltschutzstandards

Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
---------------------------	----

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
-----------------------------	----

Abmessungen und Gewicht

Breite	41 cm
--------	-------

Tiefe	42.1 cm
-------	---------

Höhe	31.9 cm
------	---------

Gewicht	12.4 kg
---------	---------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	60 cm
-----------------	-------

Transporttiefe	51.7 cm
----------------	---------

Transporthöhe	43.4 cm
---------------	---------

Transportgewicht	15.5 kg
------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
---------------	-----------------------------------------

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.