

# LG UltraWide 34BQ77QC-B - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	34BQ77QC-B
EAN/UPC	8806091855251



## Beschreibung

Der LG WQHD-Monitor (3440 x 1440) mit IPS-Technologie liefert gestochen scharfe Bilder und leuchtende Farben und bietet eine große Arbeitsfläche für Multitasking.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 34BQ77QC-B - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.72 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Popup-Webcam, Mikrofon, KVM-Switch, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 220-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.67 cm x 25.29 cm x 46.76 cm

Gewicht 10.2 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.72 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripherieger?te	Popup-Webcam, Mikrofon, KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	21:9
Native Aufl?sung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m?
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterst?tzung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Reader Mode, Flicker Safe, Color Weakness Mode, Super Resolution+, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Auto Input Switch, Black Stabilizer, MaxxAudio, Intelligente Energiespartechnologie, One Click Stand
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	81.67 cm x 25.29 cm x 46.76 cm - mit Fu??
Gewicht	10.2 kg

### Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

### Konnektivit?t

Schnittstellen  
 2 x HDMI  
 DisplayPort 1.4  
 USB-C (bis zu 90 W)  
 LAN (RJ-45)  
 USB 3.0 Upstream  
 2 x USB 2.0 Downstream

2 x USB 3.0 Downstream  
Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	51 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

### Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
------------------------	--

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.67 cm - Tiefe: 25.29 cm - Höhe: 46.76 cm - Gewicht: 10.2 kg Ohne Fuß - Breite: 81.67 cm - Tiefe: 8.36 cm - Höhe: 36.44 cm - Gewicht: 6.8 kg
----------------------------------	---

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	98.8 cm
Transporttiefe	21.2 cm
Transporthöhe	57.1 cm
Transportgewicht	13.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.