

Brother HL-J6010DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3/Ledger - 1200 x 4800 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host - NFC



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	Hlj6010DWRE1
EAN/UPC	4977766812917

Beschreibung

Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrücke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit und dem schnellen Druck der ersten Seite noch effizienter als je zuvor.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-J6010DW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	19.6 kg
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 432 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 21 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 21 ipm - Farbduplex (ISO/IEC 24734)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 4800 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 4800 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 4800 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 4800 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.8 cm

RAM Installiert (Max.)	512 MB
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0, PostScript 3
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, Recycling-Papier, Briefumschläge
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Apple macOS 10.14.6, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS 11.x, Linux, Google Chrome OS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.6 cm x 47.7 cm x 31.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 21 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 21 ipm - Farbduplex (ISO/IEC 24734)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	6.8 cm
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 4800 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 4800 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 4800 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 4800 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.6 Sek.
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0, PostScript 3
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
RAM	

RAM Installiert (Max.)	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, Recycling-Papier, Briefumschläge
Mediengröße/klasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 432 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), Executive (184 x 267 mm), A3 (297 x 420 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 130 x 200 mm
Größen der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 2 x automatisch - 250 Blätter Ausgabefach: 1 - 100 Blätter Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, PEAP, Wi-Fi Direct
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 2250 Seiten ISO/IEC 24711 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 975 Seiten ISO/IEC 24711 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 975 Seiten ISO/IEC 24711 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 975 Seiten ISO/IEC 24711
Kennzeichnung	BSI
	Stromversorgung
Stromversorgungsgert	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5 Watt
Energierversuch Sleep	0.9 Watt
	Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Apple macOS 10.14.6, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS 11.x, Linux, Google Chrome OS
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	57.6 cm
Tiefe	47.7 cm
Höhe	31.5 cm
Gewicht	19.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	68.1 cm
Tiefe (Versand)	56.1 cm
Höhe (Versand)	49.3 cm
Gewicht (Versand)	22.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.