

# Dell E2425HS - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.81" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms  
- HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre Basis-  
Hardware-Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - Disti  
SNS



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-E2425HS
EAN/UPC	5397184822234

## Beschreibung

Dell E2425HS - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.81" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre Basis-Hardware-Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - Disti SNS

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2425HS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.7 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Drehung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.864 cm x 20.946 cm x 38.256 cm

Gewicht	4.14 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	151 CO2-Emissionen in kg (EU)
Kennzeichnung	RoHS, Plug and Play, weniger BFR, weniger PVC, NFPA 99, TCO Certified Edge
Services im Bundle	3 Jahre Basis-Hardware-Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - Disti SNS

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.81")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Augenkomfort-Modus, schmale Blende, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, HDCP, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView Plus, LED-Randlichtsystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.864 cm x 20.946 cm x 38.256 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.14 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
<b>Konnektivität</b>	

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Drehung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	346
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, Plug and Play, weniger BFR, weniger PVC, NFPA 99, TCO Certified Edge
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.7 W
Stromverbrauch (typisch)	13 Watt
Stromverbrauch (max.)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 20.946 cm - Höhe: 38.256 cm - Gewicht: 4.14 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 20.946 cm - Höhe: 51.207 cm - Gewicht: 4.14 kg Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 4.89 cm - Höhe: 32.421 cm - Gewicht: 2.88 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	6.01 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	151 CO <sub>2</sub> -Emissionen in kg (EU)

Herstellung (kg CO2e)	72.92
Logistik (kg CO2e)	8.37
Verwendung (kg CO2e)	93.36
EOL (kg CO2e)	2.82

#### **Herstellergarantie**

Services im Bundle	3 Jahre Basis-Hardware-Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - Disti SNS
--------------------	--

#### **Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.