

Canon i-SENSYS MF842cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - USB-Host - Wi-Fi



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Canon |
| Hersteller Art. Nr. | 6162C008 |
| EAN/UPC | 4549292218923 |

Beschreibung

Canon i-SENSYS MF842cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Canon i-SENSYS MF842cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi |
| Scannen | 600 x 600 dpi |
| Bildschirm | 17.8 cm (7") |
| Originalgröße | 48 x 128 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten, farbiges Papier, vorgelochtes Papier |
| Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2300 Blatt |
| Mehrzweckezug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 200 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, iFAX, an USB Host scannen, Push Scan, Pull Scan |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50 cm x 55.6 cm x 64 cm |
| Gewicht | 41 kg |

Ausführliche Details

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Allgemein |
| Druckerschriften | PCL x 93 PostScript x 136 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 Seiten |
| Display-Diagonale | 17.8 cm (7") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, iFAX, an USB Host scannen, Push Scan, Pull Scan |
| | Arbeitsspeicher |
| Standardspeicher | 2 GB |
| | Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graustufen Halbtöne | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy |
| Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, UFR II, TIFF, JPEG, PDF |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 7.19 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 8.67 Sek. |
| Scannen | |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 24-Bit |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 30000 Seiten |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Telefon-/Faxweiche | Ja |
| Rundsenden | 256 Stationen |
| Funktionen | Fax-Vorschau, Direct Send, Senden mit Verzögerung, TX Report, Sequential Broadcasting |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Min. Vorlagenformat | 48 x 128 mm |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Unterstützte Originalgrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 48 x 128 mm, Oficio (216 x 343 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 216 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten, farbiges Papier, vorgelochtes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 216 x 297 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 101.6 x 148 mm, Foolscap |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2300 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 200 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 100 Blatt Größe: 48 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 42 g/m ² - 128 g/m ² Papierkassette - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² Ausgabefach - 200 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. - normal Duplex Drucken: bis zu 59 Seiten/Min. (A5) Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS 1.3 Encryption, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, SNMP 3 |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11, Windows 10, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, Linux, macOS 10.13 oder später |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 1500 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 40.6 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
| Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit | 10 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 5.9 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 6.9 Sek. |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 3200 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 3200 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 3200 Seiten |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 50 cm |
| Tiefe | 55.6 cm |
| Höhe | 64 cm |
| Gewicht | 41 kg |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Geräuschpegel | 32 dB (Leerlauf) / 67 dB (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.