

Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 335 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 3.0 - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH60401
EAN/UPC	8715946672878

Beschreibung

Hohe Tintenergiebigkeit

Dieses wartungsarme Multifunktionsgerät druckt bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß oder Farbe ohne Tintenwechsel. 1 Das bedeutet eine minimale Notwendigkeit von Nutzereingriffen und eine Steigerung der Produktivität.

Precision Core Heat-Free Technology

Die Epson Heat-Free Technology erfordert praktisch keine Aufwärmzeit, ob nach dem Einschalten oder beim Start aus dem Sleep-Modus. So sparen Sie nicht nur Energie und Geld, sondern auch wertvolle Zeit, da hierdurch eine auch äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite gewährleistet ist. Im Gegensatz zu Laserdruckern, bei denen ein Aufheizen der Fixiereinheit notwendig ist.

Erweiterte Funktionalität mit Lösungen von Epson und Drittanbietern

Erlangen Sie mit Epson Device- und Print-Administrator (EDA, EPA) sowie vielfältigen Partnerlösungen (Open Platform) die komplette Kontrolle über Ihre Druckvorgänge. Neben einer nahtlosen Integration in Ihre bestehenden Systeme unterstützen diese Lösungen bei Ihren spezifischen und wechselnden Geschäftsanforderungen.

Epson Remote Services (ERS)

Epson Remote Services (ERS) ist eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen. Ohne Kompromisse an die Sicherheit bietet sie eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson. Der im WF-C878R integrierte Agent erlaubt hierbei eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	SRA3 (320 x 450 mm), Tabloid (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	335 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	85 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.1 cm x 65.2 cm x 64.1 cm
Gewicht	63.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja

Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4,6 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Scanauflösung Details	1200 x 2400 dpi - Flachbett 600 x 600 dpi - ADF
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)

Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	335 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	85 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt Mehrzweckfach - 85 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 21 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - s/w Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS

Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb 42 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Starter-Tinteneinheiten

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Abmessungen und Gewicht

Breite 62.1 cm

Tiefe 65.2 cm

Höhe 64.1 cm

Gewicht 63.4 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel 51 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.