

HP Color LaserJet Pro 3202dw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 251 Blätter - Gigabit LAN - USB 2.0 - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	499R0F#B19
EAN/UPC	0196786388859

Beschreibung

Konzipiert für Arbeitsgruppen, die professionelle Leistung mit schnellem, hochwertigem beidseitigem Farbdruck, Laserproduktivität und preisgekrönter Zuverlässigkeit in einem platzsparenden Design benötigen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro 3202dw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Gewicht	13.8 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Querformat Bis zu 5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Bis zu 15 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15.5 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi

Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier, Transparentfolien, Kartonpapier, Briefkopfpapier
Gesamte Medienkapazität	251 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, TerraJet Kartusche, Drucken von mobilem Gerät, Print Anywhere, Mopria-zertifiziert, 55 Sek. Aufwärmzeit
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Android, Apple iOS, Linux, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 41.912 cm x 25.419 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
	Drucker
Tonerkartuschen-Konfiguration	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Querformat Bis zu 5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Bis zu 15 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15.5 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	2" Display mit DFSTN-Hintergrundbeleuchtung, Stecker
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi

Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG
Enthaltene Schriftarten	111 x TrueType
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Druckermerkmale	Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, TerraJet Kartusche, Drucken von mobilem Gerät, Print Anywhere, Mopria-zertifiziert, 55 Sek. Aufwärmzeit
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier, Transparentfolien, Kartonpapier, Briefkopfpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 127 mm, 76 x 127 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	251 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² Ausgabefach: 1 x automatisch - 100 Blätter Stecker: - 10 Briefumschläge
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver

Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, DHCP, DNS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	802.1x, WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, AES, TKIP, WPS, Wi-Fi Direct
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 600 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 500 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 500 Seiten
Kennzeichnung	DE-UZ 219, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-12:2017, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003:2019 Issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-1:2014, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, RSS-247 Issue 1, 2015, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2020, EN 62311:2008
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	415 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6.1 Watt
Energierversuch Sleep	0.63 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Android, Apple iOS, Linux, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016
Details der Systemanforderungen	HD 2 GB
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH (non-condensing)

Schallemission (Standby)	16 dBA
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	39 cm
Tiefe	41.912 cm
Höhe	25.419 cm
Gewicht	13.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	49.7 cm
Tiefe (Versand)	33.1 cm
Höhe (Versand)	51 cm
Gewicht (Versand)	16.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.