

StarTech.com 3-in-1 Multiport auf HDMI Adapter - 4K 60Hz USB-C HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter für Konferenzräume - Digitaler AV Videoadapter für HDMI Monitor/Display (CDPHDMDP2HD)

Videoadapter - HDMI - Mini DisplayPort - 24 pin USB-C männlich zu HDMI - Mikro-USB Typ B (nur Strom) weiblich - Schwarz - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)

Gruppe Kabel / Adapter
Hersteller StarTech.com
Hersteller Art. Nr. CDPHDMDP2HD
EAN/UPC 0065030881104

Beschreibung

Ausführliche Details

Kabeltyp

Dieser Multiport auf HDMI-Adapter bietet mehrere Host-Optionen, mit denen Sie Ihr USB-C; HDMI oder Mini DisplayPort Gerät an ein HDMI-Display anschließen können. Der digitale AV-Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität. Mit helleren Farben und größerem Kontrast eignet sich der Adapter ideal für: • das Erstellen von markanten Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme • die Bereitstellung erweiterter Präsentationen.

наиритегктаtе	
Produktbeschreibung	StarTech.com 3-in-1 Multiport auf HDMI Adapter - 4K 60Hz USB-C HDMI oder Mini DisplayPort auf HDMI Konverter für Konferenzräume - Digitaler AV Videoadapter für HDMI Monitor/Display (CDPHDMDP2HD) - Videoadapter - Mini DisplayPort / HDMI / USB
Kabel	Videoadapter - Mini DisplayPort / HDMI / USB
Max. Ausgabeauflösung	3840 x 2160 - 60 Hz
Farbe	Schwarz
Anschlüsse	24 pin USB-C - männlich (Eingang) HDMI - männlich (Eingang) Mini DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	HDMI - weiblich (Ausgang) Mikro-USB Typ B (nur Strom) - weiblich
Produktzertifizierungen	Displayport 1.2/Thunderbolt 3
Besonderheiten	Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)

© 2025 Logiway GmbH | AM Borsigturm 52-54 | 13507 Berlin | 030/74755724

Videoadapter unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)

Allgemein



Unterstützte Schnittstellen	Mini DisplayPort / HDMI / USB
Produktzertifizierungen	Displayport 1.2/Thunderbolt 3
Besonderheiten	HDR-Support, Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode
Farbe	Schwarz
	Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung	3840 x 2160
Bildwiederholrate	60 Hz
	Konnektivität
Anschlüsse	24 pin USB-C - männlich (Eingang) 19-poliger HDMI Typ A - männlich (Eingang) Mini DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	19-poliger HDMI Typ A - weiblich (Ausgang) 5-poliger Mikro-USB Typ B (nur Strom) - weiblich
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	USB-A auf Micro-USB Kabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.5 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	2 cm
Gewicht	110 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21.8 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	2 cm
Transportgewicht	191.7 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.