

# LG UltraWide 34WR55QC-B - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	34WR55QC-B.AEU
EAN/UPC	8806084922816



## Beschreibung

LG UltraWide 34WR55QC-B - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 34WR55QC-B - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.9 cm x 26 cm x 45.83 cm
Gewicht	6.9 kg

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, ERP, UL/cUL

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.0/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverh?ltnis	21:9
Native Aufl?sung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m?
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, T?rkisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Besonderheiten	Cinema Mode, flimmerfreie Technologie, Reader Mode, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartetechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, One Click Stand, an 3 Seiten rahmenlos, Auto Input Switch, 2PBP
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	80.9 cm x 26 cm x 45.83 cm - mit Fu??
Gewicht	6.9 kg

### Konnektivit?t

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfh?rer (Mini-Klinkenstecker) USB-C (bis zu 65 W) 2 x USB 3.0 Downstream
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ERP, UL/cUL
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	48 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	48 Watt
Stromverbrauch (max.)	128 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 26 cm - Höhe: 45.83 cm - Gewicht: 6.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 26 cm - Höhe: 56.83 cm - Gewicht: 6.9 kg Ohne Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 9.15 cm - Höhe: 35.89 cm - Gewicht: 5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	98.6 cm
Transporttiefe	21.2 cm
Transporthöhe	52.4 cm
Transportgewicht	10.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.