

# Brother HL-L6400DWTT - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 1630 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC mit Brother PRINT AirBag for 750000 pages



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL6400DWTTG2
EAN/UPC	4977766754194

## Beschreibung

Drei 520 Blatt Papierkassetten und die schnelle Druckgeschwindigkeit machen den HL-L6400DWTT zum Profi für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L6400DWTT - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Gewicht	21.2 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w   Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Größe des Voranzeige-Displays	4.6 cm (1.8")
Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, XPS, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität	1630 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung, Papierschacht für 2 x 520 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40 cm x 39.6 cm x 55.2 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 750000 pages

### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w   Bis zu 24 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	4.6 cm (1.8")
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.5 Sek.
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, XPS, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	66 x skalierbare PCL   12 x PCL (Bitmap)   13 x Strichcode   66 x skalierbare PostScript
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung, Papierschacht für 2 x 520 Blätter

### Prozessor

Prozessor	Cortex-A9 800 MHz
-----------	-------------------

### RAM

RAM Installiert (Max.)	512 MB
------------------------	--------

### Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	1630 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	3 x automatisch - 570 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>   1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct, PEAP
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x Gigabit-LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752   1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten - Brother DR3400
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	770 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	32 Watt
Energierverbrauch Sleep	7.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	BRAdmin Professional, BRAdmin Light
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
<b>Umweltschutzstandards</b>	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
-------------------	------------------------------

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	50 dBA

**Abmessungen und Gewicht**

Breite	40 cm
Tiefe	39.6 cm
Höhe	55.2 cm
Gewicht	21.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.