

Brother MFC-L2860DWE - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | MFCL2860DWERE1 |
| EAN/UPC | 4977766831307 |

Beschreibung

Mit dem leicht zu bedienenden Brother MFC-L2860DWE können Sie zu Hause oder im Büro von überall aus intelligenter arbeiten. Dieser multifunktionale Schwarzweiß-Laserdrucker verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, fehlerfreien Druck- und Scangeschwindigkeiten, automatischem beidseitigem Druck, Faxfunktion, einer großzügigen Papierfachkapazität und einem großen automatischen Dokumenteneinzug.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Brother MFC-L2860DWE - Multifunktionsdrucker - s/w |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflosungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 6.8 cm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteneinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Bondpapier, Etiketten |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Bromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 39.9 cm x 31.9 cm |
| Gewicht | 11.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|----------------------------------|--|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Display-Diagonale | 6.8 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Bromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflosungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |

| | |
|---|--|
| | Scannen |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| | Faxgerät |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| | Dokumenten- und Medienhandling |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 230 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Bondpapier, Etiketten |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, Legal (216 x 356 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckkeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach - 120 Blatt ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ² |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) |
| | Verbindungen |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ? 1 x LAN |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP |
| | Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 490 Watt |

| | |
|--|--|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 43 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 4.1 Watt |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510 |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 39.9 cm |
| Höhe | 31.9 cm |
| Gewicht | 11.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 58 cm |
| Transporttiefe | 51.7 cm |
| Transporthöhe | 43.4 cm |
| Transportgewicht | 14.1 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.