

# LG 27BK55YP-B - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BK55YP-B.AEU
EAN/UPC	8806091984173



## Beschreibung

LG 27BK55YP-B - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 27BK55YP-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.22 cm x 24 cm x 40.16 cm
Gewicht	7.2 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ISO 13406-2, EPA 7.0, HDCP 1.4, PVC-free, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Picture Mode, Flicker Safe, Reader Mode, SIX Axis Control, Intelligente Energiespartechnologie, Farbkalibrierung, Super Resolution+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.22 cm x 24 cm x 40.16 cm - mit Fuß
Gewicht	7.2 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1.2 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	VGA   DVI-D   DisplayPort 1.2   HDMI   Kopfhörer   USB 2.0 Upstream   2 x USB 2.0 Downstream   Audio Line-In
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
-----------------------------------	--

Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	355
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Tastensperre, abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	1 x DVI-D-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ISO 13406-2, EPA 7.0, HDCP 1.4, PVC-free, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20.3 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.22 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 40.16 cm - Gewicht: 7.2 kg   Ohne Fuß - Breite: 62.22 cm - Tiefe: 5.84 cm - Höhe: 37.15 cm - Gewicht: 5.1 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	70.7 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	55.6 cm
Transportgewicht	10 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.