

# Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	870B61102RX3NL3
EAN/UPC	0632983936955



## Beschreibung

Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures die Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf hohe Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	14 kg
Mediengröße	A4/Legal
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5C, PCL XL, PostScript 3, KPDL3, PDF Direct, XPS
Barcodes	PDF417, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung

Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	N-Up Druckermodus, Unterstützung für Toner-Sparmodus, Leisemodus, 15 Sek. Aufwärmzeit
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher, UNIX, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5C, PCL XL, PostScript 3, KPDL3, PDF Direct, XPS
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbar 8 x Windows 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Barcodes	PDF417, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	N-Up Druckermodus, Unterstützung für Toner-Sparmodus, Leisemodus, 15 Sek. Aufwärmzeit
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	800 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	<b>Kartenleser</b>
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Normalpapier

Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Zulässige Medienstärke	Bis 0,11 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten - Kyocera TK-1160
Kennzeichnung	ISO 7779, ISO 9296, GS, TUV, ISO 9001, ISO 14001, 2014/35/EU, 2014/30/EU, Directive 2009/125/EC, EN 62368, EN 60825, EN 55032, EN 55035, IEC 61000, EN 61000, EN 50564, EN 62311, UKCA, RoHS
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Notige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher, UNIX, Linux
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre / 100.000 Seiten

### Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb)	48.8 dBA
--------------------------	----------

### Abmessungen und Gewicht

Breite	37.5 cm
--------	---------

Tiefe	39.3 cm
-------	---------

Höhe	27.2 cm
------	---------

Gewicht	14 kg
---------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.