

Brother MFC-L6710DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 50 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 50 Seiten/Min. (Drucken) - 520 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL6710DWRE1
EAN/UPC	4977766815178

Beschreibung

Nutzen Sie Ihren Büroraum mit diesem hochproduktiven Multifunktionsgerät optimal aus. Dieses intelligente Gerät wurde für Benutzer mit hohem Druckaufkommen entwickelt und bietet ein benutzerfreundliches, professionelles Erlebnis mit außergewöhnlichem Druck, auf den sich Ihr Unternehmen verlassen kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L6710DW - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 8000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	70 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten

Standardmedienkapazität	520 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Bromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scannen an FTP, zu OCR scannen, Scan an E-Mail Server, an Abbildung scannen, an USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu sFTP, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.5 cm x 47.3 cm x 51.8 cm
Gewicht	17.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 8000 pages
Display-Diagonale	12.7 cm (5")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Bromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scannen an FTP, zu OCR scannen, Scan an E-Mail Server, an Abbildung scannen, an USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu sFTP, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja

Kopierfunktionen	Sort, Stapeln, N-auf-1
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, EPSON FX-850, IBM Proprinter XL
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
	Scannen
Scanelement	D-CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Rundsenden	350 Rufnummern
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Faxweiterleitung
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	70 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	230 g/m²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)

Unterstützte Umschlagformate	International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität	520 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 520 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 70 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 ? 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, IPv4-Support, IPv6-Support, aktives Verzeichnis, LDAP, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Key Management, Speicher von Druckprotokoll, Syslog Reporting, Secure Print
Betriebssystemunterstützung	Chrome OS, macOS 11, macOS 13, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	710 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	31 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	6 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.7 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600
Umweltschutzstandards	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	49.5 cm
--------	---------

Tiefe	47.3 cm
-------	---------

Höhe	51.8 cm
------	---------

Gewicht	17.3 kg
---------	---------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	56.7 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	58 cm
----------------	-------

Transporthöhe	62.8 cm
---------------	---------

Transportgewicht	23.2 kg
------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
---------------	---

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.