

Lenovo ThinkVision E24-30 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63EDMAT2EU
EAN/UPC	0197528713021



Beschreibung

Das Lenovo ThinkVision E24-30 ist leistungsstark und optisch ansprechend.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision E24-30 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal), 14 ms (aus)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-bit+FRC)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.94 cm x 17.86 cm x 34.22 cm
Gewicht	4.7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, VOC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-bit+FRC)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal), 14 ms (aus)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	1.8 mm Blende (Seite), NearEdgeless-Design an 3 Seiten, Natural Low Blue Light Technology, integrierte Kabelführung
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.94 cm x 17.86 cm x 34.22 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.7 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2

VGA

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung, Drehung, Pivot (Rotation), Höhe

Neigungswinkel -5/+22

Schwenkwinkel 360

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 155 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m

Kennzeichnung TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, RoHS 2011/65/EU, TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, VOC

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlostyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 12 Watt

Stromverbrauch (max.) 29 Watt

Energiverbrauch Sleep 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Windows 10, Windows 11

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 17.86 cm - Höhe: 34.22 cm - Gewicht: 4.7 kg

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 17.86 cm - Höhe: 49.72 cm - Gewicht: 4.7 kg

Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 32.2 cm - Gewicht: 3.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 62.1 cm

Transporttiefe 12.6 cm

Transporthöhe 38.5 cm

Transportgewicht 6.7 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	-------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.