

HP Envy Inspire 7220e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 125 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - Portobello - mit HP 1 Jahr Garantieverlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	242P6B#629
EAN/UPC	0195697742316

Beschreibung

Arbeiten, Lernen und Erstellen mit einem Drucker, der keine Wünsche offen lässt – ob hochwertige Fotos oder gestochen scharfe Dokumente. Entscheiden Sie sich für HP+ und bleiben Sie mit dem intelligenten Drucksystem an praktisch jedem Ort stets vernetzt und druckbereit

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP ENVY Inspire 7220e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - mit HP 1 Jahr Garantieverlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Services im Bundle	HP 1 Jahr Garantieverlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	300-400 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	97.79 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	125 Blatt
Max. Medienkapazität	125 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Integrierter Webbrowser, automatische Papiersensor, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 38.3 cm x 19.1 cm
Gewicht	6.91 kg
Farbe	Portobello

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Services im Bundle	HP 1 Jahr Garantieverlängerung durch HP+-Aktivierung bei Einrichtung
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	300-400 Seiten
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Bromaschinen-Merkmale	Integrierter Webbrowser, automatische Papiersensor, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology

Farbe	Portobello
Lokalisierung	Westeuropa (ohne Vereinigtes K?nigreich, Irland)
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterst?tzter Speicher	256 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauf?sung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbt?ne	256
Max. Dokumentvergr??erung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	50
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
D?senkonfiguration	704 D?sen (Schwarz), 684 D?sen (Farbe)
Max. Druckauf?sung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmenttinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterst?tzte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	16 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	18 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Aufl?sung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Aufl?sung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Bl?tter
Kapazit?t Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengr??e	97.79 x 127 mm

Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	70 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	80 lbs
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm)
Formate für randlose Fotos	216 x 297 mm
Standardmedienkapazität	125 Blatt
Max. Medienkapazität	125 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 125 Blatt Größe: 97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 70 g/m ² - 300 g/m ² Ausgabefach - 60 Blatt ADF - 35 Blatt - 216 x 297 mm
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Drucken: 45 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
Software inbegriffen	Software HP Printer
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.02 Watt
Verschiedenes	

Zubehör im Lieferumfang	Mattes Fotopapier, glänzendes Fotopapier
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 125 Seiten - HP 303 1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 120 Seiten - HP 303
Kompatible Standards	BSMI, GS, CCC, EAC, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	46 cm
Tiefe	38.3 cm
Höhe	19.1 cm
Gewicht	6.91 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	57 cm
Transporttiefe	25.4 cm
Transporthöhe	46.4 cm
Transportgewicht	8.66 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.