

Iiyama G-MASTER GB2790QSU-B5 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms
- HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2790QSU-B5
EAN/UPC	4948570121939



Beschreibung

Steuern Sie das Spiel mit dem 240Hz GB2790QSU Gold Phoenix. Mit dem Gold Phoenix-Monitor können Sie Ihre Gaming-Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben. Ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien wie FreeSync Premium bietet der Gold Phoenix eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine atemberaubende MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, sodass Ihre Hardware Sie nie ausbremst. Die Fast IPS-Matrix bietet eine hervorragende Bildqualität, während die Möglichkeit, Helligkeit und dunkle Farbtöne mit der Black Tuner-Funktion anzupassen, für eine bessere Sicht in schattigen Bereichen sorgt. Dank des höhenverstellbaren Standfußes können Sie die Position des Bildschirms an Ihre Bedürfnisse anpassen und so Ihren Komfort bei Gaming-Marathons sicherstellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER GB2790QSU-B5 - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.4 cm x 25.6 cm x 55 cm
Gewicht	5.7 kg
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 352 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung, HDCP, Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, Black Tuner, kompatibel mit HDR 400
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 25.6 cm x 55 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	5.7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Kopfhörer DisplayPort 1.4

HDMI
USB 3.2 Gen 1

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition H?he, Pivot (Rotation), Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Rotationswinkel 90

H?heneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich)

Enthaltene Kabel
1 x Strom-/Steuerkabel
1 x DisplayPort-Kabel
1 x USB-Kabel
1 x HDMI-Kabel

Kennzeichnung VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 26 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) 47 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 33 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS X

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 25.6 cm - Höhe: 40 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 69.2 cm

Transporttiefe 50.6 cm

Transporth?he 25.2 cm

Transportgewicht 7.7 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

