

# Brother MFC-L2860DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL2860DWRE1
EAN/UPC	4977766831468



## Beschreibung

Mit dem leicht zu bedienenden Brother MFC-L2860DW können Sie überall intelligenter arbeiten. Dieser All-in-One-Monolaserdrucker verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, fehlerfreien Druck- und Scangeschwindigkeiten, automatischem beidseitigem Druck, Faxfunktion, einer großzügigen Papierfachkapazität und einem großen automatischen Dokumenteneinzug.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L2860DW - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 2500 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	N-up-Druck, Fotoausweis-Druck, Scan-to-PDF, Scan to Secure PDF, Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 39.9 cm x 31.9 cm
Gewicht	11.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 2500 pages
Display-Diagonale	6.8 cm
Anzeige Farbuferstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	N-up-Druck, Fotoausweis-Druck, Scan-to-PDF, Scan to Secure PDF, Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint
	<b>Arbeitsspeicher</b>
Standardspeicher	256 MB
	<b>Kopieren</b>
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.

Max. Kopierauf?sung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauf?sungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergr??erung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	N-auf-1, Ausweiskopie, Stapeln, Sort, Multiple Copy
	<b>Drucken</b>
Max. Druckauf?sung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckaufl?sung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Optische Auf?sung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auf?sung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	30-bit
	<b>Faxger?t</b>
Kompatibilit?t	Super G3
Max. ?bertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
Kapazit?t Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazit?t ?bertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax ?ber PC	Ja
	<b>Faxfunktionen</b>
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Funktionen	Internetfax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Fernempfang, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD)
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Vorlagenart	Bl?tter
Kapazit?t Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengr??e	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m?
Max. Mediengewicht	230 g/m <sup>2</sup>

Unterstützter Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Unterstützte Umschlagformate	International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 120 Blatt ADF - 50 Blatt - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP
Betriebssystemunterstützung	Chrome OS, Apple Mac OS, Windows 11, Linux, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iOS, Android
Software inbegriffen	Brother iPrint&Scan
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	490 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	43 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	4.1 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510
<b>Umweltschutzstandards</b>	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Kompatibel mit Blauem Engel

Ja

#### Abmessungen und Gewicht

Breite

41 cm

Tiefe

39.9 cm

Höhe

31.9 cm

Gewicht

11.6 kg

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

58 cm

Transporttiefe

51.7 cm

Transporthöhe

43.4 cm

Transportgewicht

14.1 kg

#### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel

30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

32.5 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.