

# Brother MFC-L5715DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL5715DNRE1
EAN/UPC	4977766824613

## Beschreibung

Brother MFC-L5715DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L5715DN - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösungsklasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.9 cm (3.5")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Bondpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt

Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 46.1 cm x 44.8 cm
Gewicht	17 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Display-Diagonale	8.9 cm (3.5")
Anzeige Farbuinterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

### Arbeitsspeicher

Standardspeicher	512 MB
------------------	--------

### Kopieren

Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Sort, Stapeln

### Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösungsklasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0, EPSON FX-850, IBM Proprinter XL
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.

### Scannen

Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Aufl?sung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Aufl?sung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
<b>Faxger?t</b>	
Kompatibilit?t	Super G3
Max. ?bertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Kapazit?t Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazit?t ?bertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Rundsenden	350 Rufnummern
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Vorlagenart	Bl?tter
Kapazit?t Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengr??e	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m?
Max. Mediengewicht	230 g/m <sup>2</sup>
Unterst?tzter Medientyp	Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, d?nnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschl?ge, Etiketten, Bondpapier
Unterst?tzte Mediengr??en	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm
Unterst?tzte Umschlagformate	International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazit?t	250 Blatt
Mehrzweckezug Kapazit?t	100 Blatt
Ausgabeablagekapazit?t	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 Blatt Gr??e: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 230 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 150 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, IPv4-Support, IPv6-Support
Betriebssystemunterstützung	Chrome OS, macOS 11, macOS 13, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	680 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	31 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	5.9 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.7 Sek.
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	41.7 cm
Tiefe	46.1 cm
Höhe	44.8 cm
Gewicht	17 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.