

Delock USB-Adapter - 24 pin USB-C (M) links/rechts abgewinkelt zu 24 pin USB-C (W)

USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 / DisplayPort 1.4 - 48 V - 5 A - Support von 8K 60 Hz - unterstützt Power Delivery 3,1 - unterstützt bis zu 240 W Spannungsversorgung - bis zu 40 Gbps Datentransferrate - Anthrazit

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Delock
Hersteller Art. Nr. 60287

EAN/UPC 4043619602872



Beschreibung

Der Delock USB-C-Adapter bietet Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit einer maximalen Auflösung von 7680x4320 bei 60 Hz sorgt dieser Adapter für lebendige und detaillierte Bilder in jedem Setup. Mit HDR-Unterstützung und Kompatibilität mit USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 bietet er Vielseitigkeit für den Anschluss an moderne Geräte und Displays. Die Langlebigkeit und das Metallgehäuse des Kabels erhöhen seine Zuverlässigkeit und eignen sich für den häufigen Gebrauch.

Zusätzlich zu den Videofunktionen überträgt dieser Adapter nahtlos Audio- und Videosignale. Er bietet Abwärtskompatibilität mit USB3.2, USB2.0 und Thunderbolt 3 und eignet sich für verschiedene Geräte ohne Leistungseinbußen. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s und Unterstützung für eine Leistungsabgabe von bis zu 240 W ist der Delock USB-C-Adapter auf Effizienz und Konnektivität ausgelegt.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Delock - USB Typ-C-Adapter - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C
Тур	USB Typ-C-Adapter
Besonderheiten	Support von 8K 60 Hz, unterstützt Power Delivery 3,1, unterstützt bis zu 240 W Spannungsversorgung, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, Audio- und Videosignalübertragung, abwärtskompatibel mit USB3.2, USB2.0 und Thunderbolt3, HDCP-Support, HDR-Support, hohe Langlebigkeit, kompatibel mit Thunderbolt 4, auf beiden Seiten nutzbar, DisplayPort 1.4 mit DSC, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 144 Hz, maximale Auflösung 7680 x 4320 bei 60 Hz, DisplayPort Alt Mode, Metallgehäuse
Anschluss	24 pin USB-C - männlich - links/rechts abgewinkelt
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - weiblich
Bewertete Spannung	48 V
Bewertete Stromstärke	5 A
Produktzertifizierungen	USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 / DisplayPort 1.4
Farbe	Anthrazit
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verpackung	Zip-Polybeutel



Allgemein
USB Typ-C-Adapter
48 V
5 A
Support von 8K 60 Hz, unterstützt Power Delivery 3,1, unterstützt bis zu 240 W Spannungsversorgung, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, Audio- und Videosignalübertragung, abwärtskompatibel mit USB3.2, USB2.0 und Thunderbolt3, HDCP-Support, HDR-Support, hohe Langlebigkeit, kompatibel mit Thunderbolt 4, auf beiden Seiten nutzbar, DisplayPort 1.4 mit DSC, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 144 Hz, maximale Auflösung 7680 x 4320 bei 60 Hz, DisplayPort Alt Mode, Metallgehäuse
Anthrazit
1.3 cm
2.2 cm
0.8 cm
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Konnektivität
24 pin USB-C - männlich - links/rechts abgewinkelt
24 pin USB-C - weiblich
Verschiedenes
USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 / DisplayPort 1.4, Directive 2015/863, Directive 2017/2102, RoHS 2011/65/EU
Zip-Polybeutel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
3 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.